

## ПРОТОКОЛ № 86/ПРГ

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», состоявшегося 12 августа 2015 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Глушков Виталий Викторович	заместитель директора по финансам - начальник казначейства	Председатель ПРГ
2. Курицын Александр Евгеньевич	главный специалист сектора по сопровождению процедур размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг	член ПРГ
3. Шибаяев Дмитрий Сергеевич	начальник отдела информационной безопасности	член ПРГ
4. Веретенников Сергей Владимирович	заместитель начальника отдела контроллинга и автоматизации учета	член ПРГ
Жунаева Елена Николаевна	ведущий специалист отдела по развитию таможенной деятельности	секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение предложений на участие в Запросе предложений № ЗП/011/ЦКПЗС/0050 на право заключения договора по предмету закупки: Капитальный ремонт помещений офисного здания класса «А», расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19 (далее – Запрос предложений).

### По пункту I повестки дня

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	12.08.2015 в 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19
<b><u>Лог № 1</u></b>	
Предмет договора:	Капитальный ремонт помещений офисного здания класса «А», расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19
Начальная (максимальная) цена договора:	4 100 000,00 руб. (четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех расходов поставщика и

	налогов, кроме НДС
--	--------------------

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений - 11.08.2015.

1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:

<b>Заявка № 1</b>			
Информация о поставщике, подавшем заявку (ИНН, КПП, ОГРН):		Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД» (ООО «КАСКАД»), ИНН 7714290001, КПП 771401001, ОГРН 1027714031608 Адрес: 125040, город Москва, проспект Ленинградский, 23	
Номер заявки в журнале регистрации:		1	
Дата и время подачи заявки:		10.08.2015, 09.30	
Цена поставщика:		3 972 900,00 Российский рубль (кроме НДС)	
Общий срок выполнения работ:		60 календарных дней с даты подписания договора	
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг:		Согласно Техническому заданию (раздел 4 документации о закупке)	
<b>Сведения о предоставленных документах:</b>			
№ п/п	Документ	Отметка о наличии/отсутствии	Комментарии
1.	Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью претендента	Наличие	
2.	Заявка на участие в запросе предложений	Наличие	
3.	Сведения о претенденте	Наличие	
4.	Финансово-коммерческое предложение	Наличие	
5.	Копия паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента)	Иное	Не требуется
6.	Выданная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Запроса предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц)	Наличие	
7.	Копия договора простого товарищества (копия договора о совместной деятельности)	Иное	Не требуется



8.	Протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом)	Наличие	
9.	Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия)	иное	Не требуется
10.	Свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к документации о закупке	Наличие	
11.	Документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;	иное	Не требуется
12.	Копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента.	Наличие	
13.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за 2013-2014 г.г. (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) до 2013 года, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы РФ или с приложением заверенной претендентом копии	Наличие	

	документа, подтверждающего получение/отправку в Федеральную налоговую службу РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности или налоговой декларации		
14.	В подтверждение подпункта а) пункта 2.1.1 документации о закупке претендент предоставляет распечатку (скриншот) с информацией о представленной претендентом налоговой отчетности и/или о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации ( <a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a> ), на дату не ранее дня размещения извещения о проведении Запроса предложений. Организатором на день рассмотрения Заявок (пункт 9 Информационной карты) проверяется информация о предоставленной претендентом налоговой отчетности и/или о наличии/отсутствии задолженности более 1000 рублей, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»).	Наличие	
15.	в подтверждение пункта г) пункта 2.1.1 документации о закупке и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях претендент предоставляет распечатку информации о наличии (кнопка «Распечатать»)/отсутствии (скриншот страницы) исполнительных производств и задолженности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации ( <a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a> ), а также на едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц <a href="http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching">http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching</a> , на дату не ранее дня размещения извещения о проведении Запроса предложений. Организатором	Наличие	



	на день рассмотрения заявок (пункт 9 Информационной карты) проверяется информация о наличии исполнительных производств и задолженности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»);		
16.	Решение или копию решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате Запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.). В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для претендента на участие в Запросе предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;	Наличие	
17.	Документ заполненный по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д. по предмету аналогичному предмету Запроса предложений за последние 2 (два) года. С приложением соответствующих подписанных сторонами договоров и актов передачи (актов сдачи-приемки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и/или иных документов, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в объеме и стоимости указанных в приложенном договоре. Стоимость каждого указываемого и предоставленного договора должна быть не менее	Наличие	Не предоставлены акты передачи (актов сдачи-приемки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и/или иных документов, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания

	500 (пятьсот) тысяч рублей без учета НДС;		услуг в объеме и стоимости указанных в приложенных договорах.
18.	Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 6 к документации о закупке.	иное	Не требуется

**Заявка № 2**

Информация о поставщике, подавшем заявку (ИНН, КПП, ОГРН):	Общество с ограниченной ответственностью «Стройтэк» (ООО «Стройтэк»), ИНН 7714886852, КПП 773401001, ОГРН 1127747040783 АДРЕС: 123458, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТАЛЛИНСКАЯ, 6, ЭТ. 1, ПОМ. 1А, КОМ. 1
Номер заявки в журнале регистрации:	2
Дата и время подачи заявки:	11.08.2015, 11.55
Цена поставщика:	3 824 581,25 Российский рубль (кроме НДС)
Общий срок выполнения работ:	40 календарных дней с даты заключения договора
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно Техническому заданию (раздел 4 документации о закупке)

**Сведения о предоставленных документах:**

№ п/п	Документ	Отметка о наличии/отсутствии	Комментарии
1.	Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью претендента	Наличие	
2.	Заявка на участие в запросе предложений	Наличие	
3.	Сведения о претенденте	Наличие	
4.	Финансово-коммерческое предложение	Наличие	
5.	Копия паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента)	Иное	Не требуется
6.	Выданная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Запроса предложений выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для претендентов-резидентов)	Наличие	



	Российской Федерации юридических лиц)		
7.	Копия договора простого товарищества (копия договора о совместной деятельности)	иное	Не требуется
8.	Протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом)	Наличие	
9.	Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия)	иное	Не требуется
10.	Свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к документации о закупке	Наличие	
11.	Документ, подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;	иное	Не требуется
12.	Копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента.	Наличие	

13.	<p>Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за 2013-2014 г.г. (либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) до 2013 года, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы РФ или с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение/отправку в Федеральную налоговую службу РФ бухгалтерской (финансовой) отчетности или налоговой декларации)</p>	Наличие	
14.	<p>В подтверждение подпункта а) пункта 2.1.1 документации о закупке претендент предоставляет распечатку (скриншот) с информацией о представленной претендентом налоговой отчетности и/или о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (<a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a>), на дату не ранее дня размещения извещения о проведении Запроса предложений. Организатором на день рассмотрения Заявок (пункт 9 Информационной карты) проверяется информация о предоставленной претендентом налоговой отчетности и/или о наличии/отсутствии задолженности более 1000 рублей, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»).</p>	Наличие	
15.	<p>в подтверждение пункта г) пункта 2.1.1 документации о закупке и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных</p>	Наличие	



	<p>правонарушениях претендент предоставляет распечатку информации о наличии (кнопка «Распечатать»)/отсутствии (скриншот страницы) исполнительных производств и задолженности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (<a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>), а также на едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц <a href="http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching">http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching</a>, на дату не ранее дня размещения извещения о проведении Запроса предложений. Организатором на день рассмотрения заявок (пункт 9 Информационной карты) проверяется информация о наличии исполнительных производств и задолженности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»);</p>		
16.	<p>Решение или копию решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате Запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.). В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для претендента на участие в Запросе предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;</p>	Наличие	

17.	Документ заполненный по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д. по предмету аналогичному предмету Запроса предложений за последние 2 (два) года. С приложением соответствующих подписанных сторонами договоров и актов передачи (актов сдачи-приемки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и/или иных документов, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в объеме и стоимости указанных в приложенном договоре. Стоимость каждого указываемого и предоставленного договора должна быть не менее 500 (пятьсот) тысяч рублей без учета НДС;	Наличие	
18.	Сведения о субподрядных организациях оформляются по форме приложения № 6 к документации о закупке.	иное	Не требуется

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.3.1. Не допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Причина отказа в допуске к участию в Запросе предложений
1	ООО «КАСКАД», ИНН 7714290001, КПП 771401001, ОГРН 1027714031608	<p>Претендент не соответствует требованиям части 4 подпункта 1 пункта 16 раздела 5 документации о закупке. В нарушение части 7 подпункта 2 пункта 16 раздела 5 информационной карты документации о закупке не предоставлены акты передачи (акты сдачи-приемки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и/или иных документов, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в объеме и стоимости указанных в приложенных претендентом договорах.</p> <p>Претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету Запроса предложений, стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации о закупке.</p>



## 1.3.2. Допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:

Номер заявки	Сведения об организации (Наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН )	Цена предложения
2	ООО «Стройтэк», ИНН 7714886852, КПП 773401001, ОГРН 1127747040783	3 824 581,25 Российский рубль (кроме НДС)

1.3.3. Признать Запрос предложений № ЗП/011/ЦКПЗС/0050 несостоявшимся на основании подпункта 3 пункта 2.9.11 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в Запросе предложений допущен один участник).

1.3.4. На основании подпункта 4 пункта 318, пункта 286 Положения о закупках и пункта 2.9.12 документации о закупке (только одно предложение соответствует требованиям, установленным в Запросе предложений) принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Обществом с ограниченной ответственностью «Стройтэк» на следующих условиях:

**Предмет договора:** Капитальный ремонт помещений офисного здания класса «А», расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.

**Цена договора:** 3 824 581,25 (три миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 25 копеек, учитывая НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ

**Порядок оплаты:** оплата осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета и счет-фактуры.

**Требования к гарантийному сроку:** 30 (тридцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

**Срок выполнения работ:** 40 (сорок) календарных дней с момента заключения договора.

**Место выполнения работ:** г. Москва, Оружейный переулок д.19

**Срок начала выполнения работ:** с даты подписания договора.

**Сведения об объеме закупаемых работ:** в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему протоколу).

**Срок действия договора:** с даты подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Председатель ПРГ

\_\_\_\_\_ 

В.В. Глушков

Члены ПРГ:

\_\_\_\_\_ 

А.Е. Курицын

\_\_\_\_\_ 

С.С. Шибяев

\_\_\_\_\_  *Рогова*

С.В. Веретенников

Секретарь ПРГ

\_\_\_\_\_ 

Е.Н. Жунаева

«21» августа 2015г.



## **Техническое задание**

### **4.1. Цель Запроса предложений.**

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений офисного здания, расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный переулок д.19 (далее - Работы).

### **4.2. Общие положения.**

4.2.1. В Заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.

4.2.2 Предмет запроса предложений неделим, то есть Победитель Запроса предложений должен выполнить работы в полном объеме согласно документации о закупке.

4.2.3. Привлечение субподрядчиков допускается.

4.2.4. Начальная максимальная цена договоров, заключаемых по результатам Запроса предложений, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет - 4 100 000,00 (четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.

### **4.3. Требования к выполняемым работам**

4.3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).

4.3.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных Норм и Правил: СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства», действующим техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам, техническим условиям.

4.3.3. Исполнитель обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение правил технической и пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Нести полную ответственность за создание безопасных условий труда.

4.3.4. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве».



4.3.5. Применяемые материалы должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты соответствия, претендент отслеживает своими силами и на свое усмотрение.

4.2.6. Исполнитель обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.

#### **4.4. Правила приемки работ.**

4.4.1. Заказчик принимает у Исполнителя выполненные работы по представленным актам приемки выполненных работ формы КС – 2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетам-фактурам. Предъявляется журнал производства работ (общий журнал), акты на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы. Объем работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объемам работ, изложенным в приложении к договору.

##### **4.4.2. Форма предоставления результатов:**

По этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанный обеими сторонами акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

#### **4.5. Порядок оплаты.**

4.5.1. Оплата работ производится по безналичному расчету.

4.5.2. Авансирование предусмотрено в размере не более 25 (двадцать пять) % от цены договора, со сроком расчета в течение не менее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания договора на основании выставленного исполнителем счета.

4.5.3. Окончательная оплата работ осуществляется Заказчиком в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета и счет-фактуры.

#### **4.6. Требования к гарантийному сроку.**

Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

#### **4.7. Срок выполнения работ.**

В течение не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

#### **4.8. Место выполнения работ.**

Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, д.19.



#### 4.9. Рабочее время обслуживания объектов Заказчика.

Победитель должен выполнять работы по установленному графику, а именно:

Будничные дни – с 18.00 до 22.00

Выходные и праздничные дни – с 08.00 до 22.00

Выполнение работ в иное время запрещено.

#### 4.10. Прочие условия.

4.10.1. В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам работ, указанным в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 документации о закупке). Общая стоимость работ подтверждается сметным расчетом, составленным на основании Технического задания (раздел 4 документации о закупке) в сметно-нормативной базе ОСНБЖ- 2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение №7 к конкурсной документации). Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования исполнителя.

4.10.2. При выполнении работ допускается применение материалов и оборудования, эквивалентных по качеству и техническим характеристикам материалам и оборудованию, указанным в Техническом задании (раздел 4 документации о закупке).

4.10.3. Для обеспечения доступа работников и завоза строительного инвентаря на объект производства работ исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о необходимости прохода занятого персонала, используемого для обеспечения производства ремонтных работ.

В случае привлечения на Работы нерезидентов Российской Федерации, Победитель при информировании Заказчика обязан предоставить патенты на работу сотрудников исполнителя.

4.10.4. Перечень материалов и оборудования (в том числе их характеристики, типы, размеры, внешний вид) перед началом выполнения работ должен быть согласован с Заказчиком.

4.10.5. Работы производятся в существующем здании, в помещениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

#### 4.11. Наименования и виды работ

##### 4.11.1. Ремонт кабинетов № 202 и № 251

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	2
2	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт.	37
3	Демонтаж коробки подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до 5	шт.	13
4	Демонтаж блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час	1 блок	2



5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	м2 поверхности воздуховодов	150
6	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг	1 воздухораспределитель	11
8	Демонтаж оросителей сплинкерных (водяных) с последующим монтажом после выполнения ремонтных работ	шт.	11
9	Демонтаж громкоговорителя/звуковой колонки в помещении с последующим монтажом после выполнения ремонтных работ в помещении	шт.	6
10	Демонтаж извещателя ПС (автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении) с последующим монтажом после выполнения ремонтных работ в помещении	шт.	4
11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м труб	100
12	Демонтаж кабеля	м	400
13	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	м2	76,4
14	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	1,8
15	Разборка подвесных потолков типа Армстронг	м2	87,3
16	Разборка фальшпола	м2 пола	87,3
17	Погрузка и перевозка строительного мусора автомобильным транспортом на расстояние до 30 км.	1 т груза	4,5
<b>Раздел 2. Вновь возводимые стены и перегородки</b>			
18	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (дверной проем)	м3 кладки	0,23
19	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	1м2 перегородок (за вычетом проемов)	85,9
20	Изоляция стен матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	8,60
<b>Раздел 3. Проемы</b>			
21	Установка дверных блоков межкомнатных в количестве 4 (четыре) штук в каменных стенах. При устройстве использовать: Коллекция - Александрия Модель – Барселона Цвет – Дуб Высота - 2100 мм (размеры уточнить по месту) Ширина – 800 мм (размеры уточнить по месту) Остекление – глухое полотно Дверной блок в сборе с учетом установки: полотно - дуб комплект расширителей (материал - дуб);	м2 проемов	7,6



	колонны расширителей (материал - шпонированный дуб); петля универсальная 100 мм АВ (стар бронза) ручка 23 DAB YANA (стар бронза) фиксатор – WC MST DAB (бронза) планка – B01402.05.12 поларис сатин бронз защелка – WC B04102.50.12 поларис сат бр <i>Допускается использовать эквивалент со схожими характеристиками и в общем стиле офисного здания только после согласования с заказчиком.</i>		
22	Установка и крепление наличников из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м коробок блоков	40,8
<b>Раздел 4. Полы тип 1</b>			
23	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых	м2	83
24	Устройство покрытий из паркетных досок на клей (использовать массивную доску, материал – дуб, размеры 150*20мм). <i>Цвет доски и характеристики согласовать с Заказчиком.</i>	м2	83
25	Устройство плинтусов дубовых прирезанных, покрытых лаком <i>Цвет плинтусов и характеристики согласовать с Заказчиком.</i>	м плинтуса	57
<b>Раздел 5. Полы тип 2</b>			
26	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	4,3
27	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	4,3
28	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2 покрытия	4,3
<b>Раздел 6. Потолки</b>			
29	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) (либо эквивалент)	м2 потолка	60,4
30	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) (либо эквивалент)	м2 потолка	35,6
31	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	95,9
32	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	95,97
<b>Раздел 7. Подготовка поверхностей стен</b>			
33	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,7
34	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен	м2 оштукатуриваемой	195,7



		поверхности	
35	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,04
<b>Раздел 8. Отделка стен "Венецианская штукатурка" (Цвет и характеристики штукатурки согласовать с заказчиком)</b>			
36	Шпатлевка по штукатурке стен (5 слоев)	м2 окрашиваемой поверхности	162
37	Шлифовка бетонных поверхностей (после каждого нанесенного слоя)	м2 шлифуемой поверхности	162
38	Нанесение декоративного состава "Венецианская штукатурка" (2 слоя)	м2 отделяваемой поверхности	162
39	Покрытие стен натуральным воском	м2 поверхности	162
<b>Раздел 9. Облицовка стен керамической плиткой в сантехнической комнате</b>			
40	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24,04
<b>Раздел 10. Сантехнические работы</b>			
41	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	50
42	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м трубопровода	10
43	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	м трубопровода	10
44	Установка раковины подвесной Villeroy and Boch Hommage 7101 75 R1 с подводкой холодной и горячей воды <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	компл.	1
45	Установка трапов диаметром 50 мм	компл.	1
46	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт.	1
47	Установка унитаза с бочком Althea ceramic Royal непосредственно присоединенным <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	компл.	1
48	Установка смесителя для умывальников марки Hansgrohe Metris Classic 31077000 <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	1
49	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м трубопровода	50
50	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов	1 врезка	1



	отопления и водоснабжения диаметром 20 мм		
51	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1
<b>Раздел 11. Электромонтажные работы</b>			
52	Монтаж светильников в подвесные потолки марки Novotech 369930 <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	29
53	Монтаж люстр, в том числе: <b>Подвес Kolarz Bounty 215.86+3 в количестве 4 (четыре) единицы.</b> Характеристики люстры: Каталог Светильники Kolarz Назначение Подвес Артикул 215.86+3 Описание Kolarz "BOUNTY" свет-ник потолоч/люстра, 9 ламп, E 27, 60W, D 84 cm, H 84 cm Источник света 9 Ip., E 27, 60 W приобретается отдельно Размеры Высота 84 cm Экран или стекло Glas kl. 215.G01 / Glas gr. 215.G05 Экран (абжур) H(D) 94 cm Производитель Австрия, Коларц  <b>Подвес Kolarz Bounty 215.83 в количестве 1 (одна) единица.</b> Каталог Светильники Kolarz Назначение Подвес Артикул 215.83 Описание Kolarz "BOUNTY" свет-ник потолоч/люстра, 3 ламп, E 27, 60W, D 50 cm, H 56 cm Источник света 3 Ip., E 27, 60 W приобретается отдельно Размеры Высота 56 cm Экран или стекло Glas 215.G06 Экран (абжур) H(D) 50 cm Производитель Австрия, Коларц <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	1 шт.	5
54	Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке марки Legrand Valena с подсветкой Характеристики и цвет согласовать с Заказчиком. <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	2
55	Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке марки Legrand Valena с подсветкой Характеристики и цвет согласовать с Заказчиком. <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	2
56	Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке марки Legrand Valena В том числе: розетки с заземляющим контактом – 2 штуки.	шт.	17

	блока из 2-х розеток - 3 штуки. блока из 4-х розеток - 3 штуки. блока из 5-ти розеток – 1 штука. ТВ розетки – 2 штуки. интернет розетки – 4 штуки. телефонной розетки штуки – 2 штуки. Характеристики и цвет согласовать с Заказчиком. <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>		
<b>Раздел 12. Вентиляция, кондиционирование</b>			
57	Прокладка воздуховодов алюминиевых гибких гофрированных класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм	м2 поверхности воздуховодов	70
58	Установка воздухораспределителей потолочных двухструйных универсальных модернизированных ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором либо эквивалент	1 воздухораспр еделитель	11
59	Монтаж оросителей сплинкерных (водяных) ранее демонтированных	шт.	11
<b>Раздел 13. Слаботочные системы</b>			
60	Монтаж громкоговорителей/звуковой колонки ранее демонтированных	шт.	6
61	Монтаж извещателей ПС (автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении) ранее демонтированных	шт.	4
<b>Раздел 14. Кабельные работы</b>			
62	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (при монтаже использовать трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм)	м	100
63	Затягивание кабеля контрольного с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, марки КВВГнг-FRLS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4x2,5 (либо эквивалент)	м	100
64	Прокладка кабеля контрольного с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, марки КВВГнг-FRLS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4x2,5 (либо эквивалент)	м	300

#### 4.11.2. Ремонт кабинетов № 211, 213, 215

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	4
2	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт.	24



3	Демонтаж коробки подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до 5	шт.	5
4	Демонтаж блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час	1 блок	4
5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	м2 поверхности воздуховодов	50
6	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг	1 воздухораспределитель	8
7	Демонтаж оросителей сплинкерных (водяных) с последующим монтажом после выполнения ремонтных работ	шт.	9
8	Демонтаж громкоговорителя/звуковой колонки в помещении с последующим монтажом после выполнения ремонтных работ в помещении	шт.	6
9	Демонтаж извещателя ПС (автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении) с последующим монтажом после выполнения ремонтных работ в помещении	шт.	6
10	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м труб	100
11	Демонтаж кабеля	м	400
12	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	м2	35
13	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	11
14	Разборка подвесных потолков типа Армстронг	м2	72,1
15	Снятие плит фальшпола для регулировки уровня стоек	м2 пола	72,1
16	Погрузка и перевозка строительного мусора автомобильным транспортом на расстояние до 30 км.	1 т груза	4,5
<b>Раздел 2. Вновь возводимые стены и перегородки</b>			
17	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	м2	85
18	Изоляция стен фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3	4,25
<b>Раздел 3. Проемы</b>			
19	Установка дверных блоков межкомнатных в количестве 3 (три) штуки в каменных стенах. При устройстве использовать: Коллекция - Александрия Модель – Барселона Цвет – Дуб Высота - 2100 мм (размеры уточнить по месту) Ширина – 800 мм (размеры уточнить по месту) Остекление – глухое полотно Дверной блок в сборе с учетом установки: полотно - дуб	м2 проемов	5,67



	комплект расширителей (материал - дуб); колонны расширителей (материал - шпонированный дуб); петля универсальная 100 мм АВ (стар бронза) ручка 23 DAB YANA (стар бронза) фиксатор – WC MST DAB (бронза) планка – B01402.05.12 поларис сатин бронз защелка – WC B04102.50.12 поларис сат бр <i>Допускается использовать эквивалент со схожими характеристиками и в общем стиле офисного здания только после согласования с заказчиком.</i>		
20	Установка и крепление наличников из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м коробок блоков	30,6
<b>Раздел 4. Полы тип 1</b>			
21	Укладка съемных плит фальшпола (раннее снятого)	м2	72,1
22	Укладка на плиты фальшпола покрытия HPL Ламинат. Использовать Alloc HPL: коллекция - Prestige; декор – 8550 (дуб темный эlegant Narrow); система сборки - Алюминиевый замок усовершенствованный 5G-4G <i>Допускается использовать эквивалент со схожими характеристиками и в общем стиле офисного здания только после согласования с заказчиком.</i>	м2	72,1
23	Устройство плинтусов дубовых прирезанных, покрытых лаком <i>Цвет плинтусов и характеристики согласовать с Заказчиком.</i>	м плинтуса	63
<b>Раздел 5. Потолки</b>			
24	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) (либо эквивалент)	м2 потолка	80
25	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	80
26	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	80
<b>Раздел 6. Подготовка поверхностей стен</b>			
27	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	145
28	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	145
<b>Раздел 7. Отделка стен "Венецианская штукатурка" (Цвет и характеристики штукатурки согласовать с заказчиком)</b>			



29	Шпатлевка по штукатурке стен (5 слоев)	м2 окрашиваемой поверхности	123
30	Шлифовка бетонных поверхностей (после каждого нанесенного слоя)	м2 шлифуемой поверхности	123
31	Нанесение декоративного состава "Венецианская штукатурка" (2 слоя)	м2 отделяемой поверхности	123
32	Покрытие стен натуральным воском	м2 поверхности	123
<b>Раздел 8. Сантехнические работы</b>			
33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	50
34	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м трубопровода	20
35	Установка раковины подвесной Villeroy and Boch Hommage 7101 75 R1 с подводкой холодной и горячей воды <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	компл.	1
36	Установка смесителя для умывальников марки Hansgrohe Metris Classic 31077000 <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	1
37	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	1
38	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	1 врезка	1
<b>Раздел 9. Электромонтажные работы</b>			
39	Монтаж светильников в подвесные потолки марки Novotech 369930 <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	27
40	Монтаж люстр, в том числе: <b>Подвес Kolarz Bounty 215.86+3 в количестве 5 (пять) единицы.</b> Характеристики люстры: Каталог Светильники Kolarz Назначение Подвес Артикул 215.86+3 Описание Kolarz "BOUNTY" свет-ник потолоч/люстра, 9 ламп, E 27, 60W, D 84 cm, H84 cm Источник света 9 Ip., E 27, 60 W приобретается отдельно Размеры Высота 84 cm Экран или стекло Glas kl. 215.G01 / Glas gr. 215.G05 Экран (абажур) H(D) 94 cm Производитель Австрия, Коларц <b>Подвес Kolarz Bounty 215.83 в количестве 1 (одна) единица.</b> Каталог Светильники Kolarz Назначение Подвес Артикул 215.83 Описание Kolarz "BOUNTY" свет-ник потолоч/люстра, 3	1 шт.	6



	лампы, E 27, 60W, D50 cm, H 56 cm Источник света 3 лр., E 27, 60 W приобретается отдельно Размеры Высота 56 cm Экран или стекло Glas 215.G06 Экран (абжур) H(D) 50 cm Производитель Австрия, Коларц <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>		
41	Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке марки Legrand Valena с подсветкой Характеристики и цвет согласовать с Заказчиком. <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	1
42	Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке марки Legrand Valena с подсветкой Характеристики и цвет согласовать с Заказчиком. <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	2
43	Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке марки Legrand Valena В том числе: розетки с заземляющим контактом – 2 штуки. блока из 2-х розеток - 3 штуки. блока из 4-х розеток - 3 штуки. блока из 5-ти розеток – 1 штука. ТВ розетки – 2 штуки. интернет розетки – 3 штуки. телефонной розетки штуки – 2 штуки. Характеристики и цвет согласовать с Заказчиком. <i>Допускается использование эквивалента после согласования с Заказчиком</i>	шт.	16
<b>Раздел 10. Вентиляция, кондиционирование</b>			
44	Прокладка воздухопроводов алюминиевых гибких гофрированных класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм	м2 поверхности воздухопроводов	120
45	Установка воздухораспределителей потолочных двухструйных универсальных модернизированных ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором либо эквивалент	1 воздухораспределитель	15
46	Монтаж оросителей сплинкерных (водяных) ранее демонтированных	шт.	11
<b>Раздел 11. Слаботочные системы</b>			
47	Монтаж громкоговорителей/звуковой колонки ранее демонтированных	шт.	6
48	Монтаж извещателей ПС (автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении) ранее демонтированных	шт.	6
<b>Раздел 12. Кабельные работы</b>			
49	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (при монтаже использовать трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм)	м	100



50	Затягивание кабеля контрольного с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, марки КВВГнг-FRLS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм <sup>2</sup> : 4x2,5 (либо эквивалент)	м	100
51	Прокладка кабеля контрольного с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, марки КВВГнг-FRLS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм <sup>2</sup> : 4x2,5 (либо эквивалент)	м	300