

ПРОТОКОЛ № 156/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «04» октября 2017 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Глушков Виталий Викторович	начальник казначейства	Председатель ПРГ
2	Титков Сергей Николаевич	начальник отдела организации закупок	Заместитель председателя ПРГ
3	Земскова Ирина Ивановна	главный специалист отдела правового сопровождения договорной работы	Член ПРГ
4	Лобачев Олег Викторович	главный специалист отдела экономической безопасности	Член ПРГ
5	Бельчич Сергей Игоревич	главный специалист отдела организации закупок	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – семь человек. Приняли участие – пять человек. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПМТО-17-0098 по предмету закупки «Поставка офисной мебели для организации рабочих мест работников аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» с выполнением работ по монтажу поставленного Товара» (далее – Запрос предложений).

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	04.10.2017 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19

<u>Лот № 1</u>	
Предмет договора:	Поставка офисной мебели для организации рабочих мест работников аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» с выполнением работ по монтажу поставленного Товара
Начальная (максимальная) цена договора:	3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

1.1. Установленной документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений – 03.10.2017 14:00.

1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:

Заявка № 1			
Информация о поставщике, подавшем заявку:		ООО «ОФИС ДИНАМИКА» ИНН: 3123328213, КПП: 715501001, ОГРН: 1133123016795 Адрес: 300044, Российская Федерация, г. Тула, ул. Курковая, д. 26, кв. 12	
Статус субъекта МСП:		Да	
Номер заявки в журнале регистрации:		643971	
Дата и время подачи заявки:		02.10.2017 12:53	
Стоимость договора:		2 228 349,87 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч триста сорок девять рублей 87 копеек) без учета НДС	
Срок поставки товара:		30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора	
Работы по монтажу и расстановке товара:		10 (десять) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)	
Авансовый платеж:		Отсутствует	
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг:		В соответствии с техническим заданием	
Сведения о предоставленных документах:			
№п /п	Документ	Отметка о наличии/отсутствии	Комментарий
1.	Заявка на участие.	наличие	
2.	Сведения о претенденте.	наличие	
3.	Финансово-коммерческое предложение.	наличие	
4.	Копия паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).	отсутствие	Не требуется. Заявка подана от юридического лица.
5.	Копия договора простого товарищества (копия договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки).	отсутствие	Не требуется. Заявка подана от одного лица
6.	Протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом).	наличие	
7.	Доверенность на работника, подписавшего заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия)	наличие	
8.	В случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий	отсутствие	Не требуется. Претендент

	право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения		является плательщиком НДС
9.	Информация о функциональных и качественных характеристиках каждой единицы товара с указанием фабрики-производителя	наличие	
10.	Изображение товара предлагаемого к поставке со ссылкой на номер позиции товара в Таблице № 1 пункта 4.2 раздела 4 «Техническое задание»	наличие	
11.	Эскизный план расстановки товара, указанного в пункте 4.2. раздела 4 «Техническое задание», в помещении Покупателя согласно Эскизному плану, представленному в пункте 4.3.1. раздела 4 «Техническое задание». Данный план предоставляется в виде приложения № 3 к финансово-коммерческому предложению (Приложение № 3 к настоящей документации о закупке) и должен содержать три вида: вид сверху, изометрия в двух ракурсах	наличие	
12.	Документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг за период трех последних лет, предшествующих году подачи Заявки и период времени в текущем году до момента окончания приема Заявок, с предметом (поставка офисной мебели), с приложением документов подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости, указанных претендентом в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке. Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента. Документ не является обязательным, представленная информация будет использована при проведении оценки заявки претендента по критерию «опыт участника», указанный в пункте 19 Информационной карты	наличие	
13.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний заверченный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического и/или физического лица, выступающего на стороне одного претендента	наличие	

Заявка № 2			
Информация о поставщике, подавшем заявку:		ЗАО «БРАНДТ» ИНН: 7722116110, КПП: 772201001, ОГРН: 1027739392120 Адрес: 111020, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сторожевая, дом 4, стр.1	
Статус субъекта МСП:		Да	
Номер заявки в журнале регистрации:		644098	
Дата и время подачи заявки:		02.10.2017 16:01	
Стоимость договора:		2 764 218,29 (два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемнадцать рублей 29 копеек) без учета НДС	
Срок поставки товара:		30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора	
Работы по монтажу и расстановке товара:		10 (десять) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)	
Авансовый платеж:		35 % от общей стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора.	
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг:		В соответствии с техническим заданием	
Сведения о предоставленных документах:			
№ п/п	Документ	Отметка о наличии/отсутствии	Комментарий
1.	Заявка на участие.	наличие	
2.	Сведения о претенденте.	наличие	
3.	Финансово-коммерческое предложение.	наличие	
4.	Копия паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).	отсутствие	Не требуется. Заявка подана от юридического лица.
5.	Копия договора простого товарищества (копия договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки).	отсутствие	Не требуется. Заявка подана от одного лица
6.	Протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом).	наличие	
7.	Доверенность на работника, подписавшего заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия)	наличие	
8.	В случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий	отсутствие	Не требуется. Претендент

	право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения		является плательщиком НДС
9.	Информация о функциональных и качественных характеристиках каждой единицы товара с указанием фабрики-производителя	наличие	
10.	Изображение товара предлагаемого к поставке со ссылкой на номер позиции товара в Таблице № 1 пункта 4.2 раздела 4 «Техническое задание»	наличие	
11.	Эскизный план расстановки товара, указанного в пункте 4.2. раздела 4 «Техническое задание», в помещении Покупателя согласно Эскизному плану, представленному в пункте 4.3.1. раздела 4 «Техническое задание». Данный план предоставляется в виде приложения № 3 к финансово-коммерческому предложению (Приложение № 3 к настоящей документации о закупке) и должен содержать три вида: вид сверху, изометрия в двух ракурсах	наличие	
12.	Документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг за период трех последних лет, предшествующих году подачи Заявки и период времени в текущем году до момента окончания приема Заявок, с предметом (поставка офисной мебели), с приложением документов подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости, указанных претендентом в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке. Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента. Документ не является обязательным, представленная информация будет использована при проведении оценки заявки претендента по критерию «опыт участника», указанный в пункте 19 Информационной карты	наличие	
13.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний заверченный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического и/или физического лица, выступающего на стороне одного претендента	наличие	

Заявка № 3			
Информация о поставщике, подавшем заявку:		ООО «Формула мебели» ИНН: 5038105890, КПП: 503801001, ОГРН: 1145038002999 Адрес: 141260, Российская Федерация, Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ш. Степаньковское, д. 31А	
Статус субъекта МСП:		Да	
Номер заявки в журнале регистрации:		644403	
Дата и время подачи заявки:		03.10.2017 13:11	
Стоимость договора:		2 366 024,91 (два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч двадцать четыре рубля 91 копейка) без учета НДС	
Срок поставки товара:		30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора	
Работы по монтажу и расстановке товара:		5 (пять) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)	
Авансовый платеж:		35 % от общей стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора.	
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг:		В соответствии с техническим заданием	
Сведения о предоставленных документах:			
№ п/п	Документ	Отметка о наличии/отсутствии	Комментарий
1.	Заявка на участие.	наличие	
2.	Сведения о претенденте.	наличие	
3.	Финансово-коммерческое предложение.	наличие	
4.	Копия паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).	отсутствие	Не требуется. Заявка подана от юридического лица.
5.	Копия договора простого товарищества (копия договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки).	отсутствие	Не требуется. Заявка подана от одного лица
6.	Протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом).	наличие	
7.	Доверенность на работника, подписавшего заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия)	наличие	
8.	В случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с	отсутствие	Не требуется. Претендент является

	указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения		плательщиком НДС
9.	Информация о функциональных и качественных характеристиках каждой единицы товара с указанием фабрики-производителя	наличие	
10.	Изображение товара предлагаемого к поставке со ссылкой на номер позиции товара в Таблице № 1 пункта 4.2 раздела 4 «Техническое задание»	наличие	
11.	Эскизный план расстановки товара, указанного в пункте 4.2. раздела 4 «Техническое задание», в помещении Покупателя согласно Эскизному плану, представленному в пункте 4.3.1. раздела 4 «Техническое задание». Данный план предоставляется в виде приложения № 3 к финансово-коммерческому предложению (Приложение № 3 к настоящей документации о закупке) и должен содержать три вида: вид сверху, изометрия в двух ракурсах	наличие	
12.	Документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг за период трех последних лет, предшествующих году подачи Заявки и период времени в текущем году до момента окончания приема Заявок, с предметом (поставка офисной мебели), с приложением документов подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости, указанных претендентом в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке. Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента. Документ не является обязательным, представленная информация будет использована при проведении оценки заявки претендента по критерию «опыт участника», указанный в пункте 19 Информационной карты	наличие	
13.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний заверченный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического и/или физического лица, выступающего на стороне одного претендента	наличие	

1.3. На основании анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявок, ПРГ приняты следующие решения:

Номер заявки	Наименование претендента	Решение
643971	ООО «ОФИС ДИНАМИКА» ИНН: 3123328213, КПП: 715501001, ОГРН: 1133123016795	Заявка соответствует требованиям документации о закупке.
644098	ЗАО «БРАНДТ» ИНН: 7722116110, КПП: 772201001, ОГРН: 1027739392120	Заявка соответствует требованиям документации о закупке.
644403	ООО «Формула мебели» ИНН: 5038105890, КПП: 503801001, ОГРН: 1145038002999	Заявка соответствует требованиям документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» на следующие предложения:

1.4.1. Не допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения без учета НДС	Причина отказа в допуске к участию в Запросе предложений
644403	ООО «Формула мебели» ИНН 5038105890, КПП 503801001, ОГРН 1145038002999	2 366 024,91 (два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч двадцать четыре рубля 91 копейка)	<p>1. В соответствии с частью 3 подпункта 2.7.7 документации о закупке в связи с несоответствием заявки требованиям Технического задания документации о закупке, а именно:</p> <p>Пунктом 4.6 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке установлено, что гарантийный срок нормального функционирования Товара должен составлять не менее 18 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу поставленного Товара.</p> <p><i>Претендентом в финансово-коммерческом предложении, представленном в составе заявки на Товар по позициям № 38 «Кресло рабочее», № 39 «Кресло руководителя», № 40 «Кресло для переговоров» указан гарантийный срок 12 месяцев, что не соответствует требованиям Технического задания документации о закупке.</i></p> <p>2. В соответствии с частью 2 подпункта 2.7.7 раздела 2</p>

		<p>документации о закупке, в связи с непредставлением документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в документации о закупке, а именно:</p> <p>Подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5. «Информационная карта» установлено требование о наличии у претендента возможности и способности составления эскизного плана расстановки мебели в помещении Покупателя.</p> <p>В подтверждение соответствия данному требованию подпунктом 2.6 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» установлено требование о представлении претендентом в составе заявки эскизного плана расстановки Товара в помещении Покупателя в трех видах: вид сверху, изометрия в двух ракурсах.</p> <p><i>Претендентом в составе заявки эскизный план расстановки Товара в помещении в изометрии в двух ракурсах не представлен.</i></p> <p>3. В соответствии с частью 1 подпункта 2.7.7 раздела 2 документации о закупке, в связи с непредставлением документов, определенных в документации о закупке, а именно:</p> <p>Подпунктом 2.5 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» установлено требование о представлении претендентом в составе заявки изображения Товара, предлагаемого к поставке, в виде приложения № 2 к финансово-коммерческому предложению.</p> <p><i>Претендентом в составе заявки указанный документ не представлен.</i></p> <p>4. В соответствии с частью 3 подпункта 2.7.7 документации о закупке в связи с несоответствием заявки форме, установленной в документации о закупке, а именно:</p> <p>Приложением № 1 к документации о закупке установлена форма заявки претендента.</p>
--	--	---

			<i>Заявка претендента не соответствует установленной форме.</i>
--	--	--	---

1.4.2. Допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, руб. без учета НДС	Кол-во баллов	Порядковый номер
643971	ООО «ОФИС ДИНАМИКА» ИНН 3123328213, КПП 715501001, ОГРН 1133123016795	2 228 349,87 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч триста сорок девять рублей 87 копеек)	1,80	1
644098	ЗАО «БРАНДТ» ИНН 7722116110, КПП 772201001, ОГРН 1027739392120	2 764 218,29 (два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемнадцать рублей 29 копеек)	1,15	2

1.5. На основании подпункта 2.9.10 документации о закупке (участниками Запроса предложений признано не менее 2-х претендентов) признать Запрос предложений № ЗПэ-ЦКПМТО-17-0098 состоявшимся.

1.6. В соответствии с подпунктом 2.8.7 документации о закупке признать победителем Запроса предложений ООО «ОФИС ДИНАМИКА» и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:

Предмет договора: поставка офисной мебели (далее – Товар) для организации рабочих мест работников аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» с выполнением работ по монтажу поставленного Товара.

Цена договора: 2 228 349,87 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч триста сорок девять) рублей 87 копеек с учетом стоимости Товара, расходов на упаковку, доставку, разгрузку, монтаж (сборку) и расстановку Товара, уборку места сборки от упаковки, вывоз использованной упаковки и прочих упаковочных материалов за пределы территории Покупателя, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, затрат на гарантийное обслуживание в течение заявленного гарантийного срока, налогов и обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единичные расценки: представлены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Сведения об объеме закупаемого Товара, наименование Товара: представлены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в размере 100 % (ста процентов) от общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Поставщиком счета.

Срок поставки Товара: 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

Срок выполнения работ: 10 (десять) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).


Место поставки Товара, выполнения работ: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Срок предоставления гарантии качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.


Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТС-тендер (<https://ots.ru>), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (<http://trcont.ru>) и Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ



Глушков В.В.

Заместитель председателя ПРГ



Титков С.Н.

Член ПРГ



Земскова И.И.

Член ПРГ



Лобачев О.В.

Секретарь ПРГ



Бельчич С.И.

«16» октября 2017 г.

Приложение № 1
к Протоколу № 156 /ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ГрансКонтейнер»,
состоявшегося 04 октября 2017 года

**Наименование Товара, конструктивные характеристики Товара, количество Товара,
цена за единицу Товара, цена за весь закупаемый объем Товара**

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
1	Стол прямоугольный складной 160х60х75	Рабочее место ¹ состоит из столешницы, металлокаркаса и комбинированного из ДСП и оргстекла экрана с кронштейнами. Металлокаркас состоит из четырех металлических опор. Опора рабочего стола (4 канальный алюминиевый профиль). Дополняется комплектом заглушек (верхняя и нижняя). Материал - пластик. Нижняя заглушка - регулировка под неровность пола (до 25мм). Опору и столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Опора для крепления от 1 до 3-х надстольных перегородок.	17 050,00	3	51 150,00
2	Стол прямоугольный 140х60х75	Столешница прямоугольной или эргономичной формы со всеми скругленными углами выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м ³ , высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными	8 800,85	9	79 207,65

¹ Позиции №№ 1-9 составляют «Рабочую станцию» с габаритными размерами 420х1140х170 см. Рабочая станция является единой конструкцией на двадцать четыре рабочих места, двадцать одно из которых являются стационарными местами и три - мобильными на колесах со стопором

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШxГxВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
3	Стол эргономичный 140x160x75	и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы магнезитом из ПВХ, толщиной - 2 мм. В прямоугольной столешнице предусмотрены два, а в эргономичной - одно сквозное отверстие, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета. В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) – 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой: - настольные столешниц - настольные надстольных перегородок	14 081,36	3	42 244,08
4	Стол эргономичный 140x100x75	Перегорodka высокая (позиции 5-8) состоит из пяти перегородок: четырех перегородок из ЛДСП, толщиной - 25 мм, кромка - 0.4 мм в цвет ДСП и одной перегородки из матового оргстекла, толщиной - 8 мм, кромка - фасет. Крепятся между опор держателями "бабочка". Перегорodka могут крепиться как над столешницей (от 1 до 3 шт.), так и под столешницей (от 1 до 2 шт.). Половина толщины перегородки всегда заходит на/под столешницу. Перегородка может использоваться в качестве защитной панели. При комбинировании перегородок из оргстекла с перегородками из ЛДСП, используется металлический профиль. Чтобы "спрятать" крепежные винты держатели комплектуются декоративными заглушками. Перегорodka низкая (позиция 9) изготовлена из ЛДСП, толщиной 25 мм, кромка 0.4 мм в цвет ДСП. Крепится между опор держателями "бабочка".	12 675,85	9	114 082,65
5	Перегорodka 160x2,5x170		16 119,74	6	96 718,44
6	Перегорodka 140x2,5x170		13 929,92	12	167 159,04

№ № п/л	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
7	Перегорodka 100x2,5x170	<p>Мобильное рабочее место состоит из столешницы и металлокаркаса: Металлокаркас состоит из двух металлических опор из стальной трубы овального сечения 40x80 см и стальной балки квадратного сечения 40x40 мм. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Опоры оборудованы колесами со стопором. Общая высота стола - 750 мм.</p> <p>Столешница прямоугольной формы со всеми скругленными углами, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии Е-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В столешнице предусмотрены два сквозных отверстия, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета. Цвет: 124 дуб шамони, перегородки торцевые 60x2,5x32 – венге.</p>	11 101,87	9	99 916,83
8	Перегорodka 60x2,5x170		7 755,16	2	15 510,32
9	Перегорodka 60x2,5x32		2 110,60	20	42 212,00

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
10	Стол прямоугольный складной 140х60х75	<p>Рабочее место² состоит из столешницы, металлокаркаса и комбинированного из ДСП и оргстекла экрана с кронштейнами.</p> <p>Металлокаркас состоит из четырех металлических опор. Опора рабочего стола (4 канальный алюминиевый профиль). Дополняется комплектом заглушек (верхняя и нижняя). Материал - пластик. Нижняя заглушка - регулировка под неровность пола (до 25мм). Опору и столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Опора для крепления от 1 до 3-х надстольных перегородок.</p> <p>Столешница прямоугольной или эргономичной формы со всеми скругленными углами, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В прямоугольной столешнице предусмотрены два, а в эргономичной - одно сквозное отверстие, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.</p>	16 682,20	1	16 682,20
11	Стол прямоугольный 140х60х75		8 800,85	5	44 004,25
12	Стол эргономичный 140х160х75		14 081,36	1	14 081,36

² Позиции №№ 10-18 составляют «Рабочую станцию» с габаритными размерами 420х400х170 см

Рабочая станция является единой конструкцией на десять рабочих мест, девять из которых являются стационарными местами и одно - мобильное на колесах со ступором.

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
13	Стол эргономичный 140x100x75	<p>В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) – 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нестыковки столешниц - нестыковки в креплении надстольных перегородок <p>Перегородка высокая (позиция 14-17) состоит из пяти перегородок: четырех перегородок из ЛДСП, толщиной - 25 мм, кромка - 0.4 мм в цвет ДСП и одной перегородки из матового оргстекла, толщиной - 8 мм, кромка - фасет. Крепится между опор держателями "бабочка". Перегородки могут крепиться как над столешницей (от 1 до 3 шт.), так и под столешницей (от 1 до 2 шт.). Половина толщины перегородки всегда заходит на/под столешницу. Перегородка может использоваться в качестве защитной панели. При комбинировании перегородок из оргстекла с перегородками из ЛДСП, используется металлический профиль. Чтобы "спрятать" крепежные винты держатели комплектуются декоративными заглушками.</p> <p>Перегородка низкая (позиция 18) изготовлена из ЛДСП, толщиной 25 мм, кромка 0.4 мм в цвет ДСП. Крепится между опор держателями "бабочка".</p>	12 675,85	3	38 027,55
14	Перегородка 160x2,5x170		16 119,74	1	16 119,74
15	Перегородка 140x2,5x170		13 929,92	7	97 509,44
16	Перегородка 100x2,5x170	<p>Мобильное рабочее место состоит из столешницы и металлокаркаса:</p> <p>Металлокаркас состоит из двух металлических опор из стальной трубы овального сечения 40x80 см и стальной балки квадратного сечения 40x40 мм. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Опоры оборудованы колесами со стопором. Общая высота стола - 750 мм.</p>	11 101,87	3	33 305,61

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
17	Перегородка 60x2,5x170	<p>Столешица прямоугольной формы со всеми скругленными углами, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешицы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В столешице предусмотрены два сквозных отверстия, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.</p> <p>Цвет: 124 дуб шамони, перегородки торцевые 60x2,5x32 – венге.</p>	7 755,16	2	15 510,32
18	Перегородка 60x2,5x32		2 110,60	8	16 884,80
19	Стол прямоугольный складной 160x60x75	<p>Рабочее место³ состоит из столешицы, металлокаркаса и комбинированного экрана из ДСП и оргстекла с кронштейнами.</p> <p>Металлокаркас состоит из четырех металлических опор. Опора рабочего стола (4 канальный алюминиевый профиль). Дополняется комплектом заглушек (верхняя и нижняя). Материал - пластик. Нижняя заглушка - регулировка под неровность пола (до 25мм). Опору и</p>	17 050,00	1	17 050,00

³ Позиции №№ 19-26 составляют «Рабочую станцию» с габаритными размерами 420x360x170 см. Рабочая станция является единой конструкцией на семь рабочих мест, шесть из которых являются стационарными местами и одно - мобильное на колесах со стопором.

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
20	Стол прямоугольный 140x60x75	<p>столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Опора для крепления от 1 до 3-х надстольных перегородок.</p> <p>Столешница прямоугольной или эргономичной формы со всеми скругленными углами, выполнена, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В прямоугольной столешнице предусмотрены два, а в эргономичной - одно сквозное отверстие, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.</p> <p>В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) - 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - настольной столешниц - настоек в креплении надстольных перегородок <p>Перегорodka высокая (позиции 23-25) состоит из пяти перегородок: четырех перегородок из ЛДСП, толщиной - 25 мм, кромка - 0.4 мм в цвет ДСП и одной перегородки из матового оргстекла, толщиной - 8 мм,</p>	8 800,85	2	17 601,70
21	Стол эргономичный 140x160x75	<p>столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Опора для крепления от 1 до 3-х надстольных перегородок.</p> <p>Столешница прямоугольной или эргономичной формы со всеми скругленными углами, выполнена, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В прямоугольной столешнице предусмотрены два, а в эргономичной - одно сквозное отверстие, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.</p> <p>В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) - 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - настольной столешниц - настоек в креплении надстольных перегородок <p>Перегорodka высокая (позиции 23-25) состоит из пяти перегородок: четырех перегородок из ЛДСП, толщиной - 25 мм, кромка - 0.4 мм в цвет ДСП и одной перегородки из матового оргстекла, толщиной - 8 мм,</p>	14 081,36	1	14 081,36
22	Стол эргономичный 140x100x75	<p>столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Опора для крепления от 1 до 3-х надстольных перегородок.</p> <p>Столешница прямоугольной или эргономичной формы со всеми скругленными углами, выполнена, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В прямоугольной столешнице предусмотрены два, а в эргономичной - одно сквозное отверстие, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.</p> <p>В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) - 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - настольной столешниц - настоек в креплении надстольных перегородок <p>Перегорodka высокая (позиции 23-25) состоит из пяти перегородок: четырех перегородок из ЛДСП, толщиной - 25 мм, кромка - 0.4 мм в цвет ДСП и одной перегородки из матового оргстекла, толщиной - 8 мм,</p>	12 675,85	3	38 027,55

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
23	Перегорodka 160x2,5x170	<p>кромка - фасет. Крепится между опор держателями "бабочка". Перегорodka могут крепиться как над столешницей (от 1 до 3 шт.), так и под столешницей (от 1 до 2 шт.). Половина толщины перегородки всегда заходит на/под столешницу. Перегородка может использоваться в качестве защитной панели. При комбинировании перегородок из оргстекла с перегородками из ЛДСП, используется металлический профиль. Чтобы "спрятать" крепежные винты держатели комплектуются декоративными заглушками.</p> <p>Перегорodka низкая (позиция 26) изготовлена из ЛДСП, толщиной 25 мм, кромка 0.4 мм в цвет ДСП. Крепится между опор держателями "бабочка".</p> <p>Мобильное рабочее место состоит из столешницы и металлокаркаса:</p> <p>Металлокаркас состоит из двух металлических опор из стальной трубы овального сечения 40x80 см и стальной балки квадратного сечения 40x40 мм. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Опоры оборудованы колесами со стопором. Общая высота стола - 750 мм.</p> <p>Столешница прямоугольной формы со всеми скругленными углами, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм.</p>	16 119,74	2	32 239,48
24	Перегорodka 140x2,5x170		13 929,92	6	83 579,52
25	Перегорodka 100x2,5x170		11 101,87	3	33 305,61

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
26	Перегородка 60x2,5x32	Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм. В столешнице предусмотрены два сквозных отверстия, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета. Цвет: 124 дуб шамони, перегородки торцевые 60x2,5x32 – венге.	2 110,60	6	12 663,60
27 ⁴	Стол прямоугольный 120x60x75	Стол состоит из столешниц и металлокаркаса. Металлокаркас состоит из четырех металлических опор. Опора стола (4 канальный алюминиевый профиль). Дополняется комплектом заглушек (верхняя и нижняя). Материал - пластик. Нижняя заглушка - регулировка под неровность пола (до 25мм). Опору и столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Столешница прямоугольной или полукруглой формы, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м ³ , высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм. В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) – 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой нестыковки столешниц. Цвет: 159 дуб Аррива.	8 511,87	4	34 047,48
28	Стол торцевой полукруглый 123x46x75		9 168,64	2	18 337,28

⁴ Позиции №№ 27-28 составляют единую конструкцию - Стол для переговоров составной на двенадцать человек, с габаритными размерами 332x122x75 см

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
29 ⁵	Шкаф-купе для одежды 163x60x240	Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м ³ , толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкафы для документов комплектуются четырьмя полками, шкаф для одежды комплектуется одной полкой, расположенной в верхней части шкафа. К нижней части полки крепится металлическая вешалка - «релога», выдерживающая нагрузку 10 кг. Полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентриковых евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентриковых евростяжек многообразового использования с металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, задвижные и распашные. Дверные петли с углом открывания 135°. В комплектацию шкафа входит набор шестигранных регулировочных опор. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий. Цвет: каркас - венге; фасад - 124 дуб шамони.	29 239,84	2	58 479,68
30	Шкаф-купе с полками 163x60x240		28 898,31	1	28 898,31
31	Шкаф угловой с полками 104x104x240		18 179,66	1	18 179,66
32	Шкаф для одежды 100x60x240		14 790,67	1	14 790,67

⁵ Позиции №№ 29-32 составляют единую конструкцию - Шкаф-купе угловой комбинированный, с габаритными размерами 593x204x240 см

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
33 ⁶	Шкаф-купе с полками 163х40х110 см	<p>Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкафы для документов комплектуются двумя полками. Нижняя полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентриковых евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентриковых евростяжек многоразового использования с металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, задвижные. В комплектацию шкафа входит набор шестигранных регулировочных опор. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий.</p> <p>Цвет: каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p>	11 822,04	8	94 576,32
34	Шкаф-купе с полками 123х40х110 см	<p>Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и</p>	11 401,69	3	34 205,07

⁶ Позиции №№ 33-40 представляют собой отдельные предметы мебели

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
		<p>поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкафы для документов комплектуются двумя полками. Нижняя полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентрикных евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентрикных евростяжек многоугольного использования с металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, задвижные. В комплектацию шкафа входит набор шестигранных регулировочных опор. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий. Цвет: каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p>			
35	Шкаф сервировочный 80x40x110 см	<p>Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкаф комплектуется двумя выдвижными ящиками и одной полкой. Полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентрикных евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентрикных евростяжек многоугольного использования с</p>	8 656,36	3	25 969,08

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
36	Шкаф индивидуальны й для одежды 45x45x170 см	<p>металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, распашные. Дверные петли с углом открывания 135°. В комплектацию шкафа входят колесные опоры со стопором, крепятся к основанию тумбы при помощи шурупов. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий. Цвет: каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p> <p>Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкафы состоят из двух секций, каждая секция комплектуется замком, одной полкой, расположенной в верхней части шкафа и крючками. Полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентрикных евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентрикных евростяжек многообразового использования с металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, распашные. Дверные петли с углом открывания 135°. В комплектацию шкафа входит набор шестигранных регулировочных опор. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий. Цвет: каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p>	8 800,85	8	70 406,80

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
37	Тумба мобильная с замком 43х45х61 см	<p>Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвжных ящиков и колесных опор. Крышка тумбы прямоугольной формы.</p> <p>Все детали корпуса тумбы (верхние и нижние щиты, боковины, задние стенки, фасады ящиков) изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м³, толщиной (верхние и нижние щиты) - 25 мм, (боковины, задние стенки и фасады) - 18 мм, высококачественных, устойчивых к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса, кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Ящики имеют металлические направляющие, с системой плавного торможения при закрывании, верхний ящик обязательно имеет замок. Дно ящиков выполнено из ХДФ. Сборка осуществляется при помощи эксцентриковых евростяжек многообразного использования с металлическими втулками и на шкантах. Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром - 42 мм и высотой - 57 мм, крепятся к основанию тумбы при помощи шурупов. Замок закрывает только верхний выдвжной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.</p> <p>Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий.</p> <p>Цвет: каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p>	5 674,58	41	232 657,78

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
38	Кресло рабочее ⁷ 60х60х107 см	<p>Спинка Форма спинки: прямоугольная, сетчатая; рама - прочный полиамид, сетка - прочная полиамидная нить, сплетенная с эластичной лавсановой нитью.</p> <p>Эргономика - средняя, с поддержкой в области поясницы.</p> <p>Сиденье Ширина - 440 мм, глубина - 480 мм. ГКИ сиденья - березовый шпон, толщиной 11 мм; поролон марки ST 25-40, толщиной 40 мм.</p> <p>Материал - высококачественный износостойкий гобелен, устойчивый к истиранию, выгоранию и трению. Материал наполнения кресла - пенополиуретан.</p> <p>Подлокотники полиуретановые, не регулируемые по высоте.</p> <p>Механизм - механизм качания с возможностью фиксации наклона спинки и сиденья, в наиболее удобном положении. Кресло оснащено газлифтом (регулировка по высоте).</p> <p>Пятилучевая опора диаметром 600 мм. Металлическая основа обита высокопрочным пластиком, материал - стеклонаполненный полиамид</p> <p>Роликовые колеса - полиуретан, диаметр - 50 мм, диаметр штока - 11 мм.</p> <p>Обивочные материалы - ткани, плотностью 560 г/м.</p> <p>Цвет: спинка - сетка 3D бежевая, сиденье - B29 - коричневый со светлыми вкраплениями.</p>	6 006,00	35	210 210,00
39	Кресло руководителя ⁸ 62х62х120 см	<p>Спинка Форма спинки: прямоугольная, сетчатая; рама - прочный полиамид, сетка - прочная полиамидная нить, сплетенная с эластичной лавсановой нитью.</p>	15 518,64	6	93 111,84

⁷ Регулировка высоты (В) кресла в пределах 95÷115;

⁸ Регулировка высоты (В) кресла в пределах 110÷130.

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
		<p>Эргономика – средняя, с поддержкой в области поясницы.</p> <p>Сиденье Ширина - 510 мм, глубина – 490 мм. ГКИ сиденья – березовый шпон, толщиной 11 мм; поролон марки ST 25-40, толщиной 40 мм.</p> <p>Материал – высококачественный износостойкий гобелен, устойчивый к истиранию, выгоранию и трению. Материал наполнения кресла - пенополиуретан. Подголовник – экокожа.</p> <p>Подлокотники - полиуретановые, не регулируемые по высоте.</p> <p>Механизм - механизм качания с возможностью фиксации наклона спинки и сиденья, в наиболее удобном положении. Кресло оснащено газлифтом (регулировка по высоте).</p> <p>Пятилучевая опора - хромированный металл, диаметром 600 мм.</p> <p>Роликовые колеса – полиуретан, диаметр – 50 мм, диаметр штока – 11 мм.</p> <p>Обивочные материалы - ткани, плотностью 560 г/м.</p> <p>Цвет: спинка сетка с экокожей – коричневая, сиденье – коричневое.</p>			
40	Кресло для переговоров 56x58x88 см	<p>Спинка и сиденье эргономичные</p> <p>Обивка спинка и сиденье - ткань.</p> <p>Каркас алюминиевая металлическая рама, выполнена из трубы.</p> <p>Подлокотники металлические с накладками из полиуретана черного цвета, являются продолжением полозьев.</p> <p>Наполнитель спинки и сиденья: высокоэластичный ППУ (пенополиуретан)</p> <p>Полозья оборудованы пластиковыми вставками для предотвращения самопроизвольного скольжения кресла.</p> <p>Цвет: ткань - С88 оранжевая.</p>	3 800,40	12	45 604,80
		ИТОГО:	-	-	2 228 349,87