

**ПРОТОКОЛ № 171/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**аппарата управления публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,**  
**состоявшегося 20 октября 2017 года**

**В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:**

- |    |                               |   |                                 |
|----|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Глушков<br>Виталий Викторович | начальник казначейства  | председатель ПРГ                |
| 2. | Титков<br>Сергей Николаевич   | начальник отдела организации<br>закупок                                   | заместитель<br>председателя ПРГ |
| 3. | Земскова<br>Ирина Ивановна    | главный специалист отдела<br>правового сопровождения<br>договорной работы | член ПРГ                        |
| 4. | Шелопугин<br>Алексей Иванович | начальник отдела экономической<br>безопасности                            | член ПРГ                        |
| 5. | Жунаева<br>Елена Николаевна   | Ведущий специалист отдела по<br>развитию таможенной деятельности          | секретарь ПРГ                   |

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

I. Рассмотрение заявок на участие в переторжке по запросу предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПМТО-17-0098 по предмету закупки «Поставка офисной мебели для организации рабочих мест работников аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» с выполнением работ по монтажу поставленного Товара» (далее – Запрос предложений).

II. Сопоставление финансово-коммерческих предложений (далее – Заявки) участников переторжки по Запросу предложений.

**По пункту I повестки дня**

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	20.10.2017 в 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19
<b>Лот № 1</b>	
Предмет договора:	Поставка офисной мебели для организации рабочих мест работников аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» с выполнением работ по монтажу поставленного Товара
Начальная (максимальная) цена договора:	3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

1.1. Установленный приглашением на участие в переторжке по Запросу предложений срок - 20.10.2017 13:00.

1.2. К установленному приглашением на участие в переторжке сроку поступили следующие Заявки:

<b><u>Заявка № 1</u></b>		
Информация о поставщике, подавшем заявку:	<b>ООО «ОФИС ДИНАМИКА»</b> ИНН: 3123328213, КПП: 715501001, ОГРН: 1133123016795 Адрес: 300044, Российская Федерация, г. Тула, ул. Курковая, д. 26, кв. 12	
Статус субъекта МСП	Является субъектом МСП	
Номер заявки в журнале регистрации:	18203	
Дата и время подачи заявки:	19.10.2017 в 13:10	
Цена поставщика:	<b>Первоначальное предложение</b>	<b>Предложение на переторжке</b>
	2 228 349,87 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч триста сорок девять рублей 87 копеек) без учета НДС	2 145 154,34 (два миллиона сто сорок пять тысяч сто пятьдесят четыре рубля 34 копейки) без учета НДС
Срок поставки товара:	30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора	
Сведения об объеме закупаемых товаров:	В соответствии с техническим заданием	
Авансовый платеж:	Отсутствует	
<b><u>Заявка № 2</u></b>		
Информация о поставщике, подавшем заявку:	<b>ЗАО «БРАНДТ»</b> ИНН: 7722116110, КПП: 772201001, ОГРН: 1027739392120 Адрес: 111020, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сторожевая, дом 4, стр.1	
Статус субъекта МСП	Является субъектом МСП	
Номер заявки в журнале регистрации:	18216	
Дата и время подачи заявки:	20.10.2017 в 09:03	
Цена поставщика:	<b>Первоначальное предложение</b>	<b>Предложение на переторжке</b>
	2 764 218,29 (два миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемнадцать рублей 29 копеек) без учета НДС	2 106 695,88 (два миллиона сто шесть тысяч шестьсот девяносто пять рублей 88 копеек) без учета НДС
Срок поставки товара:	30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора	

Сведения об объеме закупаемых товаров:	В соответствии с техническим заданием	
Авансовый платеж:	<b>Первоначальное предложение</b>	<b>Предложение на переторжке</b>
	35 % от общей стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора	Отсутствует

**По пункту II повестки дня**

2. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по переторжке, представленных участниками Запроса предложений, Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии аппарата управления выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

2.1. В соответствии с пунктом 37 Положения о закупках предложениям участников присвоить следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Кол-во баллов	Порядковый номер
1	<b>ООО «ОФИС ДИНАМИКА»</b> ИНН: 3123328213, КПП: 715501001, ОГРН: 1133123016795 Адрес: 300044, Российская Федерация, г. Тула, ул. Курковая, д. 26, кв. 12	1,40	2
2	<b>ЗАО «БРАНДТ»</b> ИНН: 7722116110, КПП: 772201001, ОГРН: 1027739392120 Адрес: 111020, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сторожевая, дом 4, стр.1	2,00	1

2.2. В соответствии с пунктом 301 Положения о закупках признать победителем Запроса предложений Закрытое акционерное общество «БРАНДТ» и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:

**Предмет договора:** поставка офисной мебели (далее – Товар) для организации рабочих мест работников аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» с выполнением работ по монтажу поставленного Товара.

**Цена договора:** 2 106 695,88 (два миллиона сто шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 88 копеек с учетом стоимости Товара, расходов на упаковку, доставку, разгрузку, монтаж (сборку) и расстановку Товара, уборку места сборки от упаковки, вывоз использованной упаковки и прочих упаковочных материалов за пределы территории Покупателя, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, затрат на гарантийное обслуживание в течение заявленного гарантийного срока, налогов и обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации, кроме НДС.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Единичные расценки:** представлены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

**Сведения об объеме закупаемого Товара, наименование Товара:** представлены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика в размере 100 % (ста процентов) от общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Поставщиком счета.

**Срок поставки Товара:** 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

**Срок выполнения работ:** 10 (десять) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

**Место поставки Товара, выполнения работ:** 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.

**Срок предоставления гарантии качества на Товар:**

- на позиции №№ 1-37 Таблицы № 1 Приложения № 1 к настоящему Протоколу - 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- на позиции №№ 38-40 Таблицы № 1 Приложения № 1 к настоящему Протоколу 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

**Срок действия договора:** с даты подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТС-тендер (<http://otc.ru/tender>), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ



В.В. Глушков

Заместитель председателя ПРГ




С.Н. Титков

Члены ПРГ:



И.И. Земскова



А.И. Шелопугин

Секретарь ПРГ:



Е.Н. Жунаева

«23» октября 2017 г.

Приложение № 1  
к Протоколу № 171 /ПРГ  
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии  
аппарата управления публичного акционерного общества  
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ГрансКонтейнер»,  
состоявшегося 20 октября 2017 года

Наименование Товара, конструктивные характеристики Товара, количество Товара,  
цена за единицу Товара, цена за весь закупаемый объем Товара

Таблица № 1

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
1	Стол прямоугольный складной 160х60х75	Рабочее место <sup>1</sup> состоит из столешницы, металлокаркаса и комбинированного из ДСП и оргстекла экрана с кронштейнами. <b>Металлокаркас</b> состоит из четырех металлических опор. Опора рабочего стола (4 канальный алюминиевый профиль). Дополняется комплектом заглушек (верхняя и нижняя). Материал - пластик. Нижняя заглушка - регулировка под неровность пола (до 25мм). Опору и столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Опора для крепления от 1 до 3-х надстольных перегородок. <b>Столешница</b> прямоугольной или эргономичной формы со всеми скругленными углами выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м <sup>3</sup> , высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными	12 960,92	3	38 882,76
2	Стол прямоугольный 140х60х75		10 521,36	9	94 692,24

<sup>1</sup> Позиции №№ 1-9 составляют «Рабочую станцию» с габаритными размерами 420х1140х170 см.  
Рабочая станция является единой конструкцией на двадцать четыре рабочих места, двадцать одно из которых являются стационарными местами и три - мобильными на колесах со стогором

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
3	Стол эргономичный 140x160x75	<p>и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В прямоугольной столешнице предусмотрены два, а в эргономичной - одно сквозное отверстие, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.</p> <p>В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) – 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- настывковки столешниц</li> <li>- настывковки в креплении надстольных перегородок</li> </ul> <p><b>Перегорodka</b> высокая (позиции 5-8) состоит из пяти перегородок: четырех перегородок из ЛДСП, толщиной - 25 мм, кромка - 0.4 мм в цвет ДСП и одной перегородки из матового оргстекла, толщиной - 8 мм, кромка - фасет. Крепятся между опор держателями "бабочка".</p> <p>Перегорodka могут крепиться как над столешницей (от 1 до 3 шт.), так и под столешницей (от 1 до 2 шт.). Половина толщины перегородки всегда заходит на/под столешницу. Перегородка может использоваться в качестве защитной панели. При комбинировании перегородок из оргстекла с перегородками из ЛДСП, используется металлический профиль. Чтобы "спрятать" крепежные винты держатели комплектуются декоративными заглушками.</p> <p><b>Перегорodka</b> низкая (позиция 9) изготовлена из ЛДСП, толщиной 25 мм, кромка 0.4 мм в цвет ДСП. Крепится между опор держателями "бабочка".</p>	15 310,42	3	45 931,26
4	Стол эргономичный 140x100x75		14 039,75	9	126 357,75
5	Перегорodka 160x2,5x170		18 878,64	6	113 271,84
6	Перегорodka 140x2,5x170		15 838,98	12	190 067,76

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
7	Перегорodka 100x2,5x170	<p>Мобильное рабочее место состоит из столешницы и металлокаркаса:  <b>Металлокаркас</b> состоит из двух металлических опор из стальной трубы овального сечения 40x80 см и стальной балки квадратного сечения 40x40 мм. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Опоры оборудованы колесами со стопором. Общая высота стола - 750 мм.  <b>Столешница</b> прямоугольной формы со всеми скругленными углами, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии Е-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.  В столешнице предусмотрены два сквозных отверстия, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.  <b>Цвет:</b> 124 дуб шамони,  перегородки торцевые 60x2,5x32 – венге.</p>	12 130,17	9	109 171,53
8	Перегорodka 60x2,5x170		8 734,58	2	17 469,16
9	Перегорodka 60x2,5x32		1 204,83	20	24 096,60

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
10	Стол прямоугольный складной 140х60х75	Рабочее место <sup>2</sup> состоит из столешницы, металлокаркаса и комбинированного из ДСП и оргстекла экрана с кронштейнами. <b>Металлокаркас</b> состоит из четырех металлических опор. Опора рабочего стола (4 канальный алюминиевый профиль). Дополняется комплектом заглушек (верхняя и нижняя). Материал - пластик. Нижняя заглушка - регулировка под неровность пола (до 25мм). Опору и столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Опора для крепления от 1 до 3-х надстольных перегородок. <b>Столешница</b> прямоугольной или эргономичной формы со всеми скругленными углами, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м <sup>3</sup> , высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм. В прямоугольной столешнице предусмотрены два, а в эргономичной - одно сквозное отверстие, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.	12 547,68	1	12 547,68
11	Стол прямоугольный 140х60х75		10 521,36	5	52 606,80
12	Стол эргономичный 140х160х75		15 310,42	1	15 310,42

<sup>2</sup> Позиции №№ 10-18 составляют «Рабочую станцию» с габаритными размерами 420х400х170 см  
Рабочая станция является единой конструкцией на десять рабочих мест, девять из которых являются стационарными местами и одно - мобильное на колесах со стопором.



№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
13	Стол эргономичный 140x100x75	<p>В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) – 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нестыковки столешниц</li> <li>- нестыковки в креплении надстольных перегородок</li> </ul> <p><b>Перегорodka</b> высокая (позиция 14-17) состоит из пяти перегородок: четырех перегородок из ЛДСП, толщиной - 25 мм, кромка - 0.4 мм в цвет ДСП и одной перегородки из матового оргстекла, толщиной - 8 мм, кромка - фасет. Крепится между опор держателями "бабочка". Перегородки могут крепиться как над столешницей (от 1 до 3 шт.), так и под столешницей (от 1 до 2 шт.). Половина толщины перегородки всегда заходит на/под столешницу. Перегородка может использоваться в качестве защитной панели. При комбинировании перегородок из оргстекла с перегородками из ЛДСП, используется металлический профиль. Чтобы "спрятать" крепежные винты держатели комплектуются декоративными заглушками.</p> <p><b>Перегорodka</b> низкая (позиция 18) изготовлена из ЛДСП, толщиной 25 мм, кромка 0.4 мм в цвет ДСП. Крепится между опор держателями "бабочка".</p>	14 039,75	3	42 119,25
14	Перегорodka 160x2,5x170		18 878,64	1	18 878,64
15	Перегорodka 140x2,5x170		15 838,98	7	110 872,86
16	Перегорodka 100x2,5x170	<p>Мобильное рабочее место состоит из столешницы и металлокаркаса.</p> <p><b>Металлокаркас</b> состоит из двух металлических опор из стальной трубы овального сечения 40x80 см и стальной балки квадратного сечения 40x40 мм. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Опоры оборудованы колесами со стопором. Общая высота стола - 750 мм.</p>	12 130,17	3	36 390,51

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
17	Перегородка 60x2,5x170	<p><b>Столешица</b> прямоугольной формы со всеми скругленными углами, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В столешнице предусмотрены два сквозных отверстия, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.</p> <p><b>Цвет:</b> 124 дуб шамони, перегородки торцевые 60x2,5x32 – венге.</p>	8 734,58	2	17 469,16
18	Перегородка 60x2,5x32		1 204,83	8	9 638,64
19	Стол прямоугольный складной 160x60x75	<p>Рабочее место<sup>3</sup> состоит из столешницы, металлокаркаса и комбинированного экрана из ДСП и оргстекла с кронштейнами.</p> <p><b>Металлокаркас</b> состоит из четырех металлических опор. Опора рабочего стола (4 канальный алюминиевый профиль). Дополняется комплектом заглушек (верхняя и нижняя). Материал - пластик. Нижняя заглушка - регулировка под неровность пола (до 25мм). Опору и</p>	12 960,92	1	12 960,92

<sup>3</sup> Позиции №№ 19-26 составляют «Рабочую станцию» с габаритными размерами 420x360x170 см

Рабочая станция является единой конструкцией на семь рабочих мест, шесть из которых являются стационарными местами и одно - мобильное на колесах со стопором.

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
20	Стол прямоугольный 140x60x75	<p>столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. Опора для крепления от 1 до 3-х надстольных перегородок.</p> <p><b>Столешница</b> прямоугольной или эргономичной формы со всеми скругленными углами, выполнена, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП); плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.</p> <p>В прямоугольной столешнице предусмотрены два, а в эргономичной - одно сквозное отверстие, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета.</p> <p>В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) - 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- настоекки столешниц</li> <li>- настоекки в креплении надстольных перегородок</li> </ul> <p><b>Перегорodka</b> высокая (позиции 23-25) состоит из пяти перегородок: четырех перегородок из ЛДСП, толщиной - 25 мм, кромка - 0.4 мм в цвет ДСП и одной перегородки из матового оргстекла, толщиной - 8 мм,</p>	10 521,36	2	21 042,72
21	Стол эргономичный 140x160x75		15 310,42	1	15 310,42
22	Стол эргономичный 140x100x75		14 039,75	3	42 119,25

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
23	Перегородка 160x2,5x170	<p>кромка - фасет. Крепится между опор держателями "бабочка". Перегородки могут крепиться как над столешницей (от 1 до 3 шт.), так и под столешницей (от 1 до 2 шт.). Половина толщины перегородки всегда заходит на/под столешницу. Перегородка может использоваться в качестве защитной панели. При комбинировании перегородок из оргстекла с перегородками из ЛДСП, используется металлический профиль. Чтобы "спрятать" крепежные винты держатели комплектуются декоративными заглушками.</p> <p><b>Перегородка</b> низкая (позиция 26) изготовлена из ЛДСП, толщиной 25 мм, кромка 0.4 мм в цвет ДСП. Крепится между опор держателями "бабочка".</p> <p>Мобильное рабочее место состоит из столешницы и металлокаркаса:</p> <p><b>Металлокаркас</b> состоит из двух металлических опор из стальной трубы овального сечения 40x80 см и стальной балки квадратного сечения 40x40 мм. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Опоры оборудованы колесами со стопором. Общая высота стола - 750 мм.</p> <p><b>Столешница</b> прямоугольной формы со всеми скругленными углами, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм.</p>	18 878,64	2	37 757,28
24	Перегородка 140x2,5x170		15 838,98	6	95 033,88
25	Перегородка 100x2,5x170		12 130,17	3	36 390,51

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
26	Перегородка 60x2,5x32	Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм. В столешнице предусмотрены два сквозных отверстия, диаметром 60 мм для электропроводки. В каждое отверстие устанавливается пластиковая заглушка серого цвета. <b>Цвет:</b> 124 дуб шамони, перегородки торцевые 60x2,5x32 – венге.	1 204,83	6	7 228,98
27 <sup>4</sup>	Стол прямоугольный 120x60x75	Стол состоит из столешниц и металлокаркаса. <b>Металлокаркас</b> состоит из четырех металлических опор. Опора стола (4 канальный алюминиевый профиль). Дополняется комплектом заглушек (верхняя и нижняя). Материал - пластик. Нижняя заглушка - регулировка под неровность пола (до 25мм). Опору и столешницу соединяет кронштейн верхний. Металлический сплав АК-12 ГОСТ 1583-93. Окраска - под алюминий. Общая высота стола - 750 мм. <b>Столешница</b> прямоугольной или полукруглой формы, выполнена из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м <sup>3</sup> , высококачественная, устойчивая к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1, толщиной - 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы материалом из ПВХ, толщиной - 2 мм.	8 880,51	4	35 522,04
28	Стол торцевой полукруглый 123x46x75	В столешницах имеются отверстия с втулками под крепление кронштейнов. Высота стола (от нижней заглушки опоры до верхнего края столешницы) – 750 мм - неизменная величина. Изменения высоты стола повлекут за собой нестыковки столешниц. <b>Цвет:</b> 159 дуб Аррива.	6 734,24	2	13 468,48

<sup>4</sup> Позиции №№ 27-28 составляют единую конструкцию - Стол для переговоров составной на двенадцать человек, с габаритными размерами 332x122x75 см

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
29 <sup>5</sup>	Шкаф-купе для одежды 163x60x240	Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м <sup>3</sup> , толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкафы для документов комплектуются четырьмя полками, шкаф для одежды комплектуется одной полкой, расположенной в верхней части шкафа. К нижней части полки крепится металлическая вешалка - «релога», выдерживающая нагрузку 10 кг. Полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентриковых евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентриковых евростяжек многоуровневого использования с металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, задвижные и распашные. Дверные петли с углом открывания 135°. В комплектацию шкафа входит набор шестигранных регулировочных опор. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий. <b>Цвет:</b> каркас - венге; фасад - 124 дуб шамони.	28 515,51	2	57 031,02
30	Шкаф-купе с полками 163x60x240		28 515,51	1	28 515,51
31	Шкаф угловой с полками 104x104x240		21 975,25	1	21 975,25
32	Шкаф одежды 100x60x240		19 149,11	1	19 149,11

<sup>5</sup> Позиции №№ 29-32 составляют единую конструкцию – Шкаф-купе угловой комбинированный, с габаритными размерами 593x204x240 см

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
33 <sup>6</sup>	Шкаф-купе с полками 163x40x110 см	<p>Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкафы для документов комплектуются двумя полками. Нижняя полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентриковых евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентриковых евростяжек многообразного использования с металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, задвижные. В комплектацию шкафа входит набор шестигранных регулировочных опор. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий.</p> <p><b>Цвет:</b> каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p>	10 165,42	8	81 323,36
34	Шкаф-купе с полками 123x40x110 см	<p>Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и</p>	7 437,20	3	22 311,60

<sup>6</sup> Позиции №№ 33-40 представляют собой отдельные предметы мебели

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
		<p>поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкафы для документов комплектуются двумя полками. Нижняя полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентрикых евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентрикых евростяжек многоугольного использования с металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, задвижные. В комплектацию шкафа входит набор шестигранных регулировочных опор. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий.</p> <p><b>Цвет:</b> каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p>			
35	Шкаф сервировочный 80x40x110 см	<p>Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкаф комплектуется двумя выдвижными ящиками и одной полкой. Полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентрикых евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентрикых евростяжек многоугольного использования с</p>	18 205,93	3	54 617,79



№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
36	Шкаф индивидуальны й для одежды 45x45x170 см	<p>металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, распашные. Дверные петли с углом открывания 135°. В комплектацию шкафа входят колесные опоры со стопором, крепятся к основанию тумбы при помощи шурупов. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий. <b>Цвет:</b> каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p> <p>Все детали корпуса шкафа за исключением задней стенки изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, толщиной - 18 мм, верхняя несущая панель имеет толщину - 25 мм. Все детали корпуса высококачественны, устойчивы к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса. Кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Задняя стенка выполнена из ДСП, толщиной - 10 мм. Шкафы состоят из двух секций, каждая секция комплектуется замком, одной полкой, расположенной в верхней части шкафа и крючками. Полка крепится при помощи дополнительных металлических пластин, усиленных металлических втулок и эксцентриковых евростяжек. Данная полка является стяжной. Сборка корпуса шкафа осуществляется при помощи эксцентриковых евростяжек многоугольного использования с металлическими втулками и на шкантах. Двери сплошные, глухие, распашные. Дверные петли с углом открывания 135°. В комплектацию шкафа входит набор шестигранных регулировочных опор. Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий. <b>Цвет:</b> каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p>	8 079,66	8	64 637,28

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
37	Тумба мобильная с замком 43x45x61 см	<p>Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвигаемых ящиков и колесных опор. Крышка тумбы прямоугольной формы.</p> <p>Все детали корпуса тумбы (верхние и нижние щиты, боковины, задние стенки, фасады ящиков) изготовлены из агломерированных панелей (ЛДСП), плотностью 650 кг/м<sup>3</sup>, толщиной (верхние и нижние щиты) - 25 мм, (боковины, задние стенки и фасады) - 18 мм, высококачественных, устойчивых к царапинам и загрязнению, с покрытием на основе импрегнированной бумаги с тиснением, имитирующим натуральный древесный шпон с продольными и поперечными бороздками. Класс эмиссии E-1. Кромка - пластик, толщиной - 0,4 мм на основных частях деталей корпуса, кромка, используемая на несущую верхнюю панель, пластиковая, толщиной - 2 мм. Ящики имеют металлические направляющие, с системой плавного торможения при закрывании, верхний ящик обязательно имеет замок. Дно ящиков выполнено из ХДФ. Сборка осуществляется при помощи эксцентриковых евростяжек многообразного использования с металлическими втулками и на шкантах. Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром - 42 мм и высотой - 57 мм, крепятся к основанию тумбы при помощи шурупов. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.</p> <p>Металлические ручки формы «скоба», с межосевым расстоянием 96 мм, цвет под алюминий.</p> <p><b>Цвет:</b> каркас – венге; фасад – 124 дуб шамони.</p>	2 952,46	41	121 050,86

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весь закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
38	Кресло рабочее <sup>7</sup> 60х60х107 см	<p><b>Спинка</b> Форма спинки: прямоугольная, сетчатая; рама - прочный полиамид, сетка - прочная полиамидная нить, сплетенная с эластичной лавсановой нитью. Эргономика - средняя, с поддержкой в области поясницы.</p> <p><b>Сиденье</b> Ширина - 440 мм, глубина - 480 мм. ГКИ сиденья - березовый шпон, толщиной 11 мм; поролон марки ST 25-40, толщиной 40 мм. Материал - высококачественный износостойкий гобелен, устойчивый к истиранию, выгоранию и трению. Материал наполнения кресла - пенополиуретан.</p> <p><b>Подлокотники</b> полиуретановые, не регулируемые по высоте.</p> <p><b>Механизм</b> - механизм качания с возможностью фиксации наклона спинки и сиденья, в наиболее удобном положении. Кресло оснащено газлифтом (регулировка по высоте).</p> <p><b>Пятилучевая опора</b> диаметром 600 мм. Металлическая основа обита высокопрочным пластиком, материал - стеклонаполненный полиамид</p> <p><b>Роликовые колеса</b> - полиуретан, диаметр - 50 мм, диаметр штока - 11 мм.</p> <p><b>Обивочные материалы</b> - ткани, плотностью 560 г/м.</p> <p><b>Цвет:</b> спинка - сетка 3D бежевая, сиденье - В29 - коричневый со светлыми вкраплениями.</p>	4 760,24	35	166 608,40
39	Кресло руководителя <sup>8</sup> 62х62х120 см	<p><b>Спинка</b> Форма спинки: прямоугольная, сетчатая; рама - прочный полиамид, сетка - прочная полиамидная нить, сплетенная с эластичной лавсановой нитью.</p>	5 164,22	6	30 985,32

<sup>7</sup> Регулировка высоты (В) кресла в пределах 95÷115;

<sup>8</sup> Регулировка высоты (В) кресла в пределах 110÷130.

№ № п/п	Наименование Товара, габаритные размеры (ШхГхВ)	Конструктивные характеристики Товара	Цена за единицу Товара в руб., без учета НДС	Кол-во Товара, шт.	Цена за весъ закупаемый объем Товара, в руб., без учета НДС
		<p>Эргономика – средняя, с поддержкой в области поясищны.</p> <p><b>Сиденье</b></p> <p>Ширина - 510 мм, глубина – 490 мм. ГКИ сиденья – березовый шпон, толщиной 11 мм; поролон марки ST 25-40, толщиной 40 мм.</p> <p>Материал – высококачественный износостойкий гобелен, устойчивый к истиранию, выгоранию и трению. Материал наполнения кресла - пенополиуретан. <b>Подголовник</b> – экокожа.</p> <p><b>Подлокотники</b> - полиуретановые, не регулируемые по высоте.</p> <p><b>Механизм</b> - механизм качания с возможностью фиксации наклона спинки и сиденья, в наиболее удобном положении. Кресло оснащено газлифтом (регулировка по высоте).</p> <p><b>Пятилучевая опора</b> - хромированный металл, диаметром 600 мм.</p> <p><b>Роликовые колеса</b> – полиуретан, диаметр – 50 мм, диаметр штока – 11 мм.</p> <p><b>Обивочные материалы</b> - ткани, плотностью 560 г/м.</p> <p><b>Цвет:</b> спинка сетка с экокожей – коричневая, сиденье – коричневое.</p>			
40	Кресло для переговоров 56x58x88 см	<p>Спинка и сиденье эргономичные</p> <p><b>Обивка</b> спинка и сиденье - ткань.</p> <p>Каркас алюминиевая металлическая рама, выполнена из трубы.</p> <p>Подлокотники металлические с накладками из полиуретана черного цвета, являются продолжением подлокотников.</p> <p>Наполнитель спинки и сиденья: высокоэластичный ППУ (пенополиуретан)</p> <p>Полосья оборудованы пластиковыми вставками для предотвращения самопроизвольного скольжения кресла.</p> <p><b>Цвет:</b> ткань - C88 оранжевая.</p>	3 823,42	12	45 881,04
		<b>ИТОГО:</b>	-	-	2 106 695,88