

ПРОТОКОЛ № 85.3/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «14» декабря 2017 года

Присутствовали:

Шекшуев В.В.	- заместитель генерального директора	- председатель комиссии
Жемчугов А.С.	- первый заместитель финансового директора	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Тюрин В.В.	- заместитель директора по экономике	- член комиссии
Моржаева Б.Б.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- секретарь комиссии

Кворум имеется.

Приглашенные:

Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок
Казаков С.Е.	- советник генерального директора
Земскова И.И.	- главный специалист отдела правового сопровождения договорной работы
Веселов Р.Ю.	- директор по информатизации
Голенев А.И.	- заместитель директора по информатизации – начальник отдела развития и обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической поддержки

Повестка дня:

- I. Подведение итогов переторжки по открытому конкурсу в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку компьютерного оборудования.

Процедура: ОКэ-МСП-ЦКПИТ-17-0115

Заявка в АСБК: 140779

Докладчики: заместитель директора по информатизации – начальник отдела развития и обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической поддержки Голенев А.И., директор по информатизации Веселов Р.Ю.

По пункту I повестки дня заседания:

1. Переторжка по открытому конкурсу в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-МСП-ЦКПИТ-17-0115 на поставку компьютерного оборудования признана состоявшейся.

2. На основании подпункта 1.1.13 Документации о закупке, в соответствии с частью 4 подпункта 2.7.7 Документации о закупке в связи с несоответствием заявки положениям Технического задания Документации о закупке, принять решение отстранить ООО «Олимп» от участия в открытом конкурсе в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Техническом задании были предусмотрены технические характеристики закупаемого оборудования (Таблица №3 Технического задания), ООО «Олимп» в своем финансово-коммерческом предложении предложил технические характеристики оборудования, которые не соответствуют требованиям Технического задания, а именно:

Требование Технического задания	Финансово-коммерческое предложение ООО «Олимп»
Стандартные порты ввода/вывода	
не менее 1 разъема для наушников на панели	отсутствие; эквивалентность обеспечена переходником - разветвителем разъем 4-pin Jack 3.5 mm (F) - 2x4-pin Jack 3.5 mm (M) в комплекте
не менее 1 порта HDMI на панели	отсутствие; эквивалентность обеспечена переходником Разъем DisplayPort(in-out), DisplayPort(F)-HDMI(M) в комплекте
Оптический привод	
отсутствие оптического привода	оптический привод отсутствует

В соответствии с подпунктом 2.4.12 Документации о закупке производителю компьютерного оборудования компании Lenovo был направлен запрос о соответствии товара, предлагаемого в соответствии с заявкой ООО «Олимп», требованиям, изложенным в Техническом задании Документации о закупке.

Согласно информационному письму ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» (Приложение № 2 к настоящему протоколу), моноблоки Lenovo M910z i5-7500 8G 256GB Type-C W10P 3Y+ HDMI cable + 4-pin Jack 3.5 mm (F) - 2x4-pin Jack 3.5mm (M), предлагаемые к поставке ООО «Олимп», **оснащены оптическим приводом.**

Таким образом, заявка ООО «Олимп» не соответствует положениям Технического задания Документации о закупке.

3. Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКЭ-МСП-ЦКПИТ-17-0115 на поставку компьютерного оборудования признан состоявшимся на основании подпункта 2.9.10 Документации о закупке (участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов).

4. Принять решение заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, руб, без НДС	Кол-во баллов	Порядковый номер
19332	ООО «Тринитис» ИНН: 7734371788 КПП: 773401001 ОГРН: 5157746134629	35 225 600,00	2,00	1
665609	ООО «КорИнфоТех» ИНН: 7718834809 КПП: 771801001 ОГРН: 1117746061553	36 352 000,00	1,00	2

5. В соответствии с подпунктом 2.8.7 принять решение признать победителем открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Тринитис» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: поставка компьютерного оборудования (моноблоков) (далее – Товар).

Сведения об объеме и технических характеристиках закупаемого Товара: приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Цена договора: 35 225 600,00 (тридцать пять миллионов двести двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, транспортных расходов по доставке Товара Покупателю и его разгрузке, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС) и других сопутствующих обязательных платежей. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единичные расценки на Товар: приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара производится Покупателем на основании счета, выставленного Поставщиком после подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на соответствующую партию Товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Общий срок поставки Товара: 3 (три) календарных дня с даты подписания сторонами договора. Допускается поставка партиями.

Место поставки Товара: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер., д. 19.

Срок действия договора: с даты подписания договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Срок предоставления гарантии качества на Товар: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

6. Поручить директору по информатизации Веселову Р.Ю.:

6.1. уведомить ООО «Тринитис» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;

6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Тринитис» и в день его подписания направить копию заключенного договора в отдел организации закупок.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии



В.В. Шекшуев

Б.Б. Моржаева

«15» декабря 2017 г.

Приложение № 1
к Протоколу №85.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «14» декабря 2017 года

Сведения об объеме закупаемого Товара

№ п/п	Наименование (с техническими характеристиками)	Количество	Цена за ед., руб, без учета НДС	Цена за весь закупаемый объем в руб., без учета НДС
1.	Моноблок HP EliteOne 800 G3 AiO NT / i5-7500 / 8GB / 256GB SSD / W10p64 / по ODD / Звч / Wireless Slim kbd & mouse / HAS Stand / Intel 8265 AC 2x2 BT	512	68 800,00	35 225 600,00
	ИТОГО:		-	35 225 600,00

Технические характеристики Товара

Исполнение	Моноблок с диагональю экрана 23,8
Корпус	Без инструментального доступ к внутренним элементам системы, возможность без инструментальной замены комплектующих;
Сетевой контроллер	Интегрированный 100/1000 Mbit/s;
Звуковой адаптер	Контроллер беспроводной связи с поддержкой стандарта 802.11ac/n и Bluetooth модуль Версия 4.2
Видеоадаптер	Интегрированный
Стандартные порты ввода/вывода	Интегрированный 1 комбинированный аудиоразъем на панели 1 разъем для наушников на панели 6x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 с функцией зарядки подключенных устройств 1 USB 3.1 Type-C Gen 1 на панели 1 порт HDMI на панели порт RJ-45 на панели; 1 слот для подключения замка безопасности;
Процессор	IntelCore i5

Оперативная память	8 Гб оперативной памяти типа DDR4
Твердотельный диск	256 Гб, SATA – III
Оптический привод	отсутствует
Камера	Встроенная камера с разрешением 2 МП и возможностью физической блокировки видеопотока;
Аудио	Встроенные стереодинамики и микрофон;
Клавиатура	Полноразмерная, беспроводная, интерфейс подключения - USB приемник;
Мышь	Количество кнопок: не менее 2-х; Отдельное колесико прокрутки, беспроводная, интерфейс подключения - USB приемник;
Характеристики дисплея	
Тип экрана	С антибликовым покрытием;
Сенсорный экран	Без сенсорного экрана.
Толщина рамок дисплея	Не более 10 мм
Тип дисплея	IPS
Диагональ	Диагональ 23.8", соотношение сторон 16:9;
Разрешение	Разрешение 1920 x 1080;
Яркость	Яркость 250 кд/м2;
Угол обзора	170° по горизонтали, 170° по вертикали;
Операционная система	Предустановленная операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64 bit русская версия, активированная, бессрочная, лицензионная;
Предустановленное программное обеспечение	Предустановленное программное обеспечение для поддержки надлежащего уровня производительности и автоматического обновления системы (драйверов), и задания настроек системы;
Упаковка товара	Поддержка встроенного программно-аппаратного комплекса по удаленному администрированию и мониторингу парка оборудования: IntelvPro. Системный блок, клавиатура и мышь, а также сопроводительная документация поставляются единой товарной позицией и упакованы производителем в одну товарную коробку.
Сертификация модели	Сертификация модели: EPEAT Gold

Информационное письмо ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)»

„Lenovo (East Europe/ Asia)” LLC
Floor 7th, Section A, Block 1, Building 4
Boulevard Stroiteley , Krasnogorsk, Moscow region, 143407
Тел: +7(495)645 83 38, fax:+7(495)645-78-77
www.lenovo.com



Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо.

ООО Леново (Восточная Европа /Азия) благодарит Вас за рассмотрение оборудования Lenovo.Имея положительный опыт работы с ПАО Трансконтейнер, на ваш запрос от 06.12.2017 № ЦКПИТ-26 сообщаем следующее.

Комплектующие находятся в резерве для возможного исполнения контракта ,необходимые документы для окончательного досрочного размещения заказа необходим протокол итогового решения конкурсной комиссии размещенный на сайте электронной торгой площадки и желательно гарантийное письмо о стадии заключения договора с претендентом.

Технические характеристики закупаемого оборудования		Моноблок Lenovo M910z i5-7500 8G 256GB Type-C W10P 3Y + HDMI cable + 4-pin Jack 3.5 mm (F) – 2x4-pin Jack 3.5mm (M) 10NUS17Y00
Исполнение	Моноблочный корпус с диагональю экрана не менее 23,8"	Моноблок с диагональю экрана 23,8
Корпус	Без инструментальный доступ к внутренним элементам системы, возможность без инструментальной замены комплектующих;	Без инструментальный доступ к внутренним элементам системы, возможность без инструментальной замены комплектующих;
Сетевой контроллер	Интегрированный 100/1000 Mbit/s;	наличие
	Контроллер беспроводной связи с поддержкой стандарта не ниже 802.11ac/n и Bluetooth версия не ниже 4.2;	Контроллер беспроводной связи с поддержкой стандарта 802.11ac/n и Bluetooth модуль Версия 4.2
Звуковой адаптер	Интегрированный	наличие

Видеоадаптер	Интегрированный	наличие
Стандартные порты ввода/вывода	Не менее 1 комбинированного аудиоразъема на панели;	1 комбинированный аудиоразъем
	Не менее 1 разъема для наушников на панели;	Эквивалентность обеспечена переходником - разветвителем разъем 4-pin Jack 3.5 mm (F) – 2x4-pin Jack 3.5mm (M) в комплекте
	Не менее 4 USB 3.1 Gen 1 Type-A на панели, из них не менее 1 с функцией зарядки подключенных устройств;	6x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 с функцией зарядки подключенных устройств
	Не менее 1 USB 3.1 Type-C Gen 1 на панели;	1 USB 3.1 Type-C Gen 1 на панели
	Не менее 1 порта HDMI на панели;	Эквивалентность обеспечена переходником Разъем DisplayPort(in-out), DisplayPort(F)-HDMI(M) в комплекте
	Не менее 1 порта RJ-45 на панели;	1 порт RJ-45 на панели;
	Не менее 1 слота для подсоединения замка безопасности;	1 слот для подсоединения замка безопасности;
Процессор	IntelCore i5;	IntelCore i5-7500 3400MHz
Оперативная память	Не менее 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4	8 ГБ DDR4 2400 MHz
Твердотельный диск	Не менее 256 ГБ, SATA – III;	256 ГБ, SATA – III
Оптический привод	Необходимо отсутствие	Оптический привод
Камера	Встроенная камера с разрешением не ниже 2 МП и возможностью физической блокировки видеопотока;	Встроенная камера с разрешением 2 МП и возможностью физической блокировки видеопотока;
Аудио	Встроенные стереодинамики и микрофон;	Встроенные стереодинамики и микрофон;
Клавиатура	Полноразмерная, беспроводная, интерфейс подключения – USB приемник;	Клавиатура полноразмерная, беспроводная, интерфейс подключения – USB приемник; приемник в комплекте
Мышь	Количество кнопок: не менее 2-х;	Мышь, количество кнопок 2
	Отдельное колесико прокрутки, беспроводная, интерфейс подключения – USB приемник;	Отдельное колесико прокрутки, беспроводная, интерфейс подключения – USB приемник
Характеристики дисплея		
Тип экрана	С антибликовым покрытием;	Антибликовое покрытие;
Сенсорный экран	Без сенсорного экрана;	Без сенсорного экрана.
Толщина рамок дисплея	Не более 10 мм;	Толщина рамок дисплея 9,5 мм
Тип дисплея	IPS;	IPS

Диагональ	Не менее 23.8", соотношение сторон 16:9;	Диагональ 23.8", соотношение сторон 16:9;
Разрешение	1920 x 1080;	Разрешение 1920 x 1080; FHD
Яркость	250 кд/м2;	Яркость 250 кд/м2;
Угол обзора	Не менее 170° по горизонтали, не менее 170° по вертикали;	178° по горизонтали, 178° по вертикали;
Операционная система	Предустановленная Microsoft Windows 10 Pro 64 bit русская версия, активированная, бессрочная, лицензионная;	Предустановленная операционная система Microsoft Windows 10 Pro 64 bit русская версия, активированная, бессрочная, лицензионная;
Предустановленное программное обеспечение	Предустановленное программное обеспечение для поддержки надлежащего уровня производительности и автоматического обновления системы (драйверов), и задания настроек системы;	Предустановленное программное обеспечение для поддержки надлежащего уровня производительности и автоматического обновления системы (драйверов), и задания настроек системы;
	Необходима поддержка встроенного программно-аппаратного комплекса по удаленному администрированию и мониторингу парка оборудования: Intel vPro или аналогичная	Поддержка встроенного программно-аппаратного комплекса по удаленному администрированию и мониторингу парка оборудования: Intel vPro.
Упаковка товара	Системный блок, клавиатура и мышь,	Упаковка товара комплект: Моноблок, клавиатура, мышь, переходник Displayport(F)-HDMI(M), разветвитель разъем 4-pin Jack 3.5 mm (F) – 2x4-pin Jack 3.5mm (M), сопроводительная документация.
	а также сопроводительная документация должны поставляться единой товарной позицией и должны быть упакованы производителем в одну товарную коробку;	
Гарантия	Должна предоставляться гарантия производителя на срок не менее 36 месяцев с выездом специалиста на место эксплуатации	Гарантия производителя на срок 36 месяцев с выездом специалиста на площадку к заказчику
Сертификация модели	EPEAT Gold	EPEAT Gold

Жеребцов Всеволод

Менеджер

7/12/2017

