



Экспликация зданий и сооружений		
Номер на плане	Наименование сооружения	Координаты квадрата сетки
	Проектируемые здания и сооружения	
1	Противопожарная насосная станция	
2	Закрытая стоянка для тягачей и погрузчиков	
3	КПП1	
4	КПП2	
5	Трансформаторная подстанция	
6	Автозаправочная станция (АЗС)	
7	Скважина	
8	Противопожарный резервуар	
9	Дождеприемный колодец	
10	Весы	
11	Выгреб	
	Существующие здания и сооружения	
12	Административно - бытовой корпус	
13	Административное здание	
14	Гараж	
15	Контейнер для мусора	
16	Трансформаторная подстанция	

						НКПЮ-13/53-ИОС5.1			
						Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г. Иркутск			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Разбивочный план	Стадия	Лист	Листов
Исполнил	Алиев				12.13		П	4	
Проверил	Карпец				12.13				
Н.контр.	Баженова				12.13	Схема прокладки внешних трасс.	ООО "Бирюсапромстрой"		

Формат А3

Кабель волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый, 9/125, для внешней прокладки, NKL-F-008S9U-01B-BK (существующий, проложен по забору)

Кабель волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый, 9/125, для внешней прокладки, NKL-F-008S9U-01B-BK от забора до навеса КТП-1 проложить по воздуху на троссе (при прокладке кабеля его изгиб не должен превышать допустимую норму, а именно: радиус изгиба не может быть меньше, чем 20 внешних диаметров кабеля).

[illegible]