

Спецификация материалов конструкций

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.-во,	Масса на единицу, кг	Масса общая, кг
		Монолитные ростверки (на 1 ед.)	29шт		
1	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М30х1000 09Г2С-6	4	6.77	
2	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М24х800 09Г2С-6	2	3.42	
	ГОСТ 24379.1-80	Шайба М 30	4	0.33	
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 30-(S46)	4	0.24	
3		швеллер 12 ГОСТ 8240-89 L=600 С 245 ГОСТ 27772-88	2	6.2	
4	ГОСТ 23279-85	2С 12 АIII-200 15х185	1	26.0	
5	ГОСТ 23279-85	2С 12 АIII-200 8 АI-200 85х115 25х125 25	1	26.0	
		Бетон кл. В20, F50	2.3		
		монолитные фундаментные балки, ленточный фундамент.			
6	ГОСТ 5781-82*	Ø20 АIII, м.пог.	395.25	2.470	976.3
7	ГОСТ 5781-82*	Ø 12 АIII, м.пог.	395.25	0.888	352.2
8	ГОСТ 5781-82*	Ø 8АI, м.пог.	1195	0.395	472.2
		Бетон В25, F50, м.куб.	21.4		
		Монолитные плиты перекрытия			
б/п	ГОСТ 5781-82*	Ø14 АIII, 1м.пог.	410	1	410
		Бетон В25, F50, м.куб.	6.5		
б/п		Кирпичные стены			
Д1	ГОСТ 5781-82*	Ø14 АI, м.пог.	40	1.58	63.2
С1	ГОСТ 5781-82*	Кладочная сетка С1, м.пог.	422.1	1.1	464.31
		Кирпичная кладка, м.куб. Кирпич КОРП 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007	78.2		

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.-во,	Масса на единицу, кг	Масса общая, кг
		Покрытие тип 1			
		Флюат PaliStone LT007, м2	396		
		Бетон В25, F50,W6, м3	104		
		Мембрана Пластфоил, м2	396		
		Ø10АIII шаг 200мм, м.пог.	4990	0.617	3080
		ПГС, м3	145.5		
		Покрытие тип 2			
		Флюат PaliStone LT007, м2	431.5		
		Бетон В25, F50,W6, м3	81.6		
		Мембрана Пластфоил, м2	431.5		
		Ø10АIII шаг 200мм, м.пог.	5180	0.617	3200
		ПГС, м3	158.6		
		Колесоотбойник			
		Бетон В15, F50,W6, м3	16.2		
		Сетка Ø6 АIII с ячейкой 100ммх100мм, В=1500мм, м.пог.	50.2		
		Ø6 АIII, м.пог.	320	0.222	71.2
		Песок мелкий, м3	12.0		

						НКПЮ-13/53-КЖ 2.1					
						Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г. Иркутск					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Закрытая стоянка для тягачей и погрузчиков			Стадия	Лист	Листов
Исполнил	Нефёдкина				12.13				Р	11	11
Проверил	Карпец				12.13	Спецификация материалов конструкций			ООО "Бирюсапромстрой"		
Н.контр.	Баженова				12.13						