



ПАО «ТрансКонтейнер»  
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19  
телефон: +7 (495) 788-17-17  
факс: +7 (499) 262-75-78  
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

21.03.2018 № б/н

**Разъяснения**  
**к документации открытого конкурса в электронной форме**  
**№ ОКэ-ЦКПИТ-18-0011 на оказание услуг по аренде вычислительных**  
**мощностей ПАО «ТрансКонтейнер»**  
**(Открытый конкурс)**

**Вопрос 1: «Добрый день!**

Просим Вас, разъяснить следующие пункты Конкурсной документации открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПИТ-18-0011 по предмету закупки «Оказание услуг по аренде вычислительных мощностей» Раздел 4. Техническое задание:

Пункт 4.3.3 Система защиты информации платформы, на базе которой предоставляются вычислительные ресурсы должна соответствовать требованиям по информационной безопасности, предъявляемым к информационным системам персональных данных и государственным информационным системам. Подтверждается наличием действующего аттестата, позволяющего размещать в своей инфраструктуре сторонние информационные системы, предъявляющие требования к:

– классу защищенности информации - до первого включительно (в соответствии с требованиями Приказа ФСТЭК России №17 от 11.02.2013);

Данный пункт необходим только для размещения государственных информационных систем. Считаем это требование избыточным, просим его убрать и внести изменения в конкурсную документацию.

**Пункт 4.5.9 Требования к платформе виртуализации**

Исполнитель должен иметь возможность предоставления Заказчику виртуальных вычислительных ресурсов на базе следующих платформ виртуализации:

- VMware;
- Microsoft Hyper-V;
- OpenStack KVM.

Необходимую для использования платформу виртуализации Заказчик определяет в бланке заказа путем выбора виртуальных вычислительных ресурсов для соответствующей платформы виртуализации

В Разделе 4. Техническое задание указана единственная платформа виртуализации VMware, в связи с какими пунктами ТЗ необходимы доп. платформы виртуализации?

Функциональность VMware полностью обеспечивает возможность работы виртуальных машин на базе шаблонов перечисленных в Разделе 4. Техническое

задание.

Пункт 4.7.1 4.7.1. ДЦ должен отвечать следующим требованиям:

– ДЦ должен находиться в г. Москве в пределах МКАД, иметь хорошую транспортную доступность, в том числе для общественного транспорта (ДЦ должен располагаться на расстоянии не более 1,5 км от метро и не более 500 м от остановок наземного общественного транспорта по прямой).

– Исполнитель также должен иметь резервную площадку аналогичную по характеристикам. При этом площадки должны быть распределены по территориальному признаку на уровне федеральных округов;

В Разделе 4. Техническое задание в рамках услуги необходима облачная инфраструктура, что подразумевает удаленный доступ к инфраструктуре, без физического доступа к оборудованию, просим разъяснить, в связи с какой необходимостью включен данный пункт в Раздел 4. Техническое задание.

Спасибо!»

**Ответ:** В соответствии с п. 6 Приказа ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013, по решению обладателя информации (заказчика) требования, установленные указанным приказом, могут применяться для защиты информации, содержащейся в негосударственных информационных системах. ПАО «ТрансКонтейнер» планирует размещение в арендованной инфраструктуре информационных систем, содержащих информацию, для которой должен быть обеспечен соответствующий уровень защиты.

Таким образом, указанные в подпункте 4.3.3 документации о закупке требования не являются избыточными.

Требования по наличию платформ виртуализации VMware и OpenStack KVM обусловлено тем, что в настоящее время эти платформы используются в архитектуре ИТ-инфраструктуры компании. Microsoft Hyper-V включена в документацию, так как предполагается использование этого типа виртуализации в разрабатываемых в настоящее время проектах.

Предметом закупки не предусмотрен исключительно удаленный доступ к арендуемым вычислительным мощностям. Заказчик также планирует размещение собственного оборудования на площадках победителя Открытого конкурса на предоставление услуг по аренде вычислительных мощностей. Для оперативного обслуживания собственного оборудования инженерно-технический персонал заказчика должен иметь возможность прибыть на объект в кратчайшие сроки, что и служит основанием установления в пункте п. 4.7.1 документации о закупке требования о транспортной доступности ДЦ.

Заместитель Председателя постоянной рабочей группы конкурсной комиссии аппарата управления



С.Н. Титков