ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" ЗАБТРАНСПРОЕКТ "

Свидетельство №369 от 26 июля 2012 г. СРО-П-168-22122011
Заказчик – ПАО "ТрансКонтейнер"

Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанная с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. "Технологические и конструктивные решения" Графическая часть

Устройство кранового пути и продольного водоотвода

1502 – ТКР- ГМ 1

Том 3
Книга 2

Положительное заключение экспертизы
№77-2-1-3-0387-16

Экз. №

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" ЗАБТРАНСПРОЕКТ "

Свидетельство №369 от 26 июля 2012 г. СРО-П-168-22122011
Заказчик – ПАО "ТрансКонтейнер"

Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанная с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. "Технологические и конструктивные решения" Графическая часть

Устройство кранового пути и продольного водоотвода

1502 – ТКР– ГМ 1

Том 3
Книга 2

Положительное заключение экспертизы
№77-2-1-3-0387-16

Генеральный директор ООО "Забтранспроект" С.Н. Сигачев

ГИП С.Н. Афанасенко

Экз. №

2017

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 1502

Содержание

Лист	Наименование	Примечание (стр.)
1-2	1502 – ТКР-ГМ 1 Содержание	Изм.1 (Зам.)
3	1502 – ТКР- ГМ 1 План М 1:500	Изм.1 (Зам.)
4	1502 – ТКР- ГМ 1 Продольный профиль кранового пути. Левая нить	
5	1502 – ТКР- ГМ 1 Продольный профиль кранового пути. Правая нить	
6	1502 – ТКР- ГМ 1 Конструктивный поперечный профиль ВСП	
7	1502 – ТКР- ГМ 1 Устройство упора тупикового	
8	1502 – ТКР- ГМ 1 Поперечный профиль ПК 02+00,00	
9	1502 – ТКР- ГМ 1 Поперечный профиль ПК 02+16,47	
10	1502 – ТКР- ГМ 1 Поперечный профиль ПК 02+31,89	
11	1502 – ТКР- ГМ 1 Поперечный профиль ПК 02+45,09	
12	1502 – ТКР- ГМ 1 Поперечный профиль ПК 02+76,58	
13	1502 – ТКР- ГМ 1 Поперечный профиль ПК 03+00,00	
14	1502 – ТКР- ГМ 1 Поперечный профиль ПК 04+00,00	
15	1502 – ТКР- ГМ 1 Поперечный профиль ПК 05+00,00	

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 1502

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
1	–	Зам.	1-18		03.18

1502 – ТКР- ГМ 1

Разработал	Гусевская		04.17
ГИП	Афанасенко		04.17
Н. контр.	Новикова		04.17

Содержание

Стадия	Лист	Листов
П	1	30

ООО "Забтранспроект"

Содержание

Лист	Наименование	Примечание (стр.)
16	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 06+00,00	
17	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 06+36,04	
18	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 07+00,00	
19	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 07+44,93	
20	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 08+00,00	
21	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 09+00,00	
22	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 10+00,00	
23	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 11+00,00	
24	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 12+00,00	
25	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный профиль ПК 13+00,00	
26	1502 – ТКР– ГМ 1 Продольный разрез бетонного лотка	
27	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечный разрез бетонного лотка (1–1)	
28	1502 – ТКР– ГМ 1 Поперечные разрезы бетонного лотка (2–2) – (8–8)	
29	1502 – ТКР– ГМ 1 Узел сопряжения геотекстиля, решетка выходного отверстия водоотводного лотка, поперечный разрез бетонного лотка	
30	1502 – ТКР– ГМ 1 Решетка выходного отверстия водоотводного лотка	

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 1502

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
1	–	Зам.	1-18		03.18

1502 – ТКР– ГМ 1

Разработал	Гусевская		04.17
ГИП	Афанасенко		04.17
Н. контр.	Новикова		04.17

Содержание

Стадия	Лист	Листов
П	2	30

ООО "Забтранспроект"


ПК0+00
ПК1+00
ПК2+00
ПК3+00
ПК4+00
ПК5+00
ПК6+00
ПК7+00
ПК8+00
ПК9+00
ПК10+00
ПК11+00
ПК12+00
ПК13+00
ПК14+00
Кінечні склад
Здоба
Зона АБК
Зона АБК
Вулиця Польова
Існуючий асфальтобетонний покрив
Існуючий асфальтобетонний покрив
Існуючий асфальтобетонний покрив





Условные обозначения

- Насыпной грунт
- Супесь
- Суглинок твердый и полутвердый консистенции
- Суглинок тугопластичной консистенции
- Глина твердая и полутвердая консистенции
- Глина тугопластичной консистенции
- Песок гравелистый
- Гравийный грунт с песчаным заполнителем
- Номер ИГЭ
- Генезис
- Отбор проб: а) нарушенной структуры, б) ненарушенной структуры
- Линия уровня грунтовых вод
- ▼ 49160 11060.15 — Абсолютная отметка установления грунтовых вод / дата замера уровня ГВ

Строительные группы грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН-81-02-2001

Номер ИГЭ	ГЭСН-81-02-2001 выпуск №4	Наименование грунта
1	малый-6а, мерзлый-5г	Насыпной грунт (щебень, песок разн. крупн.)
2	малый-36б, мерзлый-5б	Супесь
3	малый-35б, мерзлый-5б	Суглинок твердый, полутвердый
4	малый-35б, мерзлый-5б	Суглинок тугопластичный
5	8б	Глина твердая, полутвердая
6	8а	Глина тугопластичная
7	малый-29б, мерзлый-5б	Песок гравелистый
8	малый-6а, мерзлый-5б	Гравийный грунт с песчаным зап

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Продольный профиль составлен по материалам съемки, выполненной ООО "Забтрансгеопроект" в июле 2015 г.
2. Пикетаж разбит по оси 761 пути. За исходное принято пикетажное значение изолтыка сигнала М902 - ПК0.
3. Отметки абсолютные в балтийской системе высот 1977г. За исходную отметку приняты пункт пп650, пп Килинский, пп Кругляя, пп Чугунная, пп605.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Сорокина			04.17
Проверил		Афанасенко			04.17
Н. контр.		Новикова			04.17

1502 - ТКР-ГМ 1

Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанная с удлинением подъездного пути контейнерного терминала Забайкальск

Технологические и конструктивные решения

Стадия	Лист	Листов
П	4	30

Продольный профиль кранового пути. Левая нить

ООО "Забтрансгеопроект"

Согласовано

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл. 1502

Формат А4х4





Условные обозначения

- Насыпной грунт
- Супесь
- Суглинок твердый и полутвердый консистенции
- Суглинок тугопластичной консистенции
- Глина твердая и полутвердая консистенции
- Глина тугопластичной консистенции
- Песок гравелистый
- Гравийный грунт с песчаным заполнителем
- Номер ИГЭ
- Генезис
- Отбор проб а) ненарушенной структуры, б) нарушенной структуры
- Линия уровня грунтовых вод
- Абсолютная отметка установления грунтовых вод / дата замера уровня ГВ

Строительные группы грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН-81-02-2001

Номер ИГЭ	ГЭСН-81-02-2001 выпуск №4	Наименование грунта
1	малый-6а, мерзлый-5а	Насыпной грунт (шлабень, песок разн. крупн.)
2	малый-36в, мерзлый-5б	Супесь
3	малый-35в, мерзлый-5б	Суглинок твердый, полутвердый
4	малый-35в, мерзлый-5б	Суглинок тугопластичный
5	8в	Глина твердая, полутвердая
6	8а	Глина тугопластичная
7	малый-29в, мерзлый-5б	Песок гравелистый
8	малый-6а, мерзлый-5б	Гравийный грунт с песчаным зап

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Продольный профиль составлен по материалам съемки, выполненной ООО "Забтранспроект" в июле 2015 г.
2. Пикетаж разбит по оси 761 пути. За исходную принято пикетажное значение изостыка сигнала М902 – ПК0.
3. Отметки абсолютные в балтийской системе высот 1977г. За исходную отметку приняты пункт пп650, пп Килинский, пп Кругелея, пп Чуеунная, пп605.

Согласовано

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл. 1502

							1502 – ТКР-ГМ 1
							Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанного с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Сорокина			04.17	Технологические и конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 5; Листов: 30
Проверил		Афанасенко			04.17		
Н. контр.		Новикова			04.17	Продольный профиль кранового пути. Правая нить	ООО "Забтранспроект"

Формат А4х4

Узел промежуточного скрепления
М 1:10



Узел стыкового скрепления
М 1:10



Спецификация элементов узла промежуточного скрепления

Обозначение	Наименование	Кол-во(на узел)	Кол-во всего, шт.	Масса всего, кг.
1	Прокладка под подкладку ЦП328	1	4200	
2	Подкладка КБ-65 (ГОСТ16277-93)	1	4200	29400
3	Прокладка под подошву рельса ЦП143	1	4200	
4	Втулка изолирующая КБ ОП142 (ТУ3185-024-55239716-2006)	2	8400	
5	Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138 (ТУ3185-024-55239716-2006)	2	8400	756
6	Шайба двухвитковая (ГОСТ 21797-76)	4	16800	2016
7	Гайка для клеммных и закладных болтов (ГОСТ 16018-79)	4	16800	2116
8	Болт закладной М22х175 (ГОСТ 16017-79)	2	8400	5334
9	Клемма ПК (ГОСТ 22343-90)	2	8400	5208
10	Болт клеммный М22х75 (ГОСТ 16016-79)	2	8400	2898

Спецификация элементов узла стыкового скрепления

Обозначение	Наименование	Кол-во(на узел)	Кол-во всего, шт.	Масса всего, кг.
1	Болт для рельсовых стыков ж.д. пути М27х160 (ГОСТ11530-93)	6	516	423
2	Накладка 1Р65 (ГОСТ8193-73)	2	172	5074
3	Гайки для стыковых болтов М27 (ГОСТ11532-93)	6	516	115
4	Шайба пружинная путевая 27 (ГОСТ19115-91)	6	516	48

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. | 1502

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Матафонова			04.17
Проверил		Афанасенко			04.17
Н. контр.		Новикова			04.17

1502 - ТКР- ГМ 1

Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанная с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск

Технологические конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	Р	6	30
Конструктивный поперечный профиль ВСП	ООО "Забтранспроект"		

Формат А3

Вид сверху
М1:20



Упор тупиковый

Вид А
М 1:20



А-А
М 1:20



Согласовано

Инв. N подл. 502 | Подпись и дата | Взам. инв. N

						1502 - ТКР- ГМ 1
						Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанная с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разработал		Гусевская			04.17	Технологические и конструктивные решения
Проверил		Афанасенко			04.17	
Н. контр.		Новикова			04.17	Устройства упора тупикового

Стадия	Лист	Листов
Р	7	30

ООО "Забтранспроект"

Формат А4х3

Инженерно-геологический разрез ПК 02+00,00



Условные обозначения

- 1 – Насыпной грунт
- 2 – Супесь
- 3 – Суглинок твердой и полутвердой консистенции
- 4 – Суглинок тугопластичной консистенции
- 5 – Глина твердой и полутвердой консистенции
- 6 – Глина тугопластичной консистенции
- 7 (7) – Песок гравелистый
- 8 – Гравийный грунт с песчаным заполнителем
- (2) – Номер ИГЭ
- aQ – Генезис
- Линия уровня грунтовых вод
- Геотекстиль

Строительные группы грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН-81-02-2001

Номер ИГЭ	ГЭСН-81-02-2001 выпуск №4	Наименование грунта
1	Талый-6а, мерзлый-5г	Насыпной грунт
2	Талый-35б, мерзлый-5б	Супесь
3	Талый-35б, мерзлый-5б	Суглинок твердый, полутвердый
4	Талый-35б, мерзлый-5б	Суглинок тугопластичный
5	8а	Глина твердая, полутвердая
6	8а	Глина тугопластичная
7	Талый-29б, мерзлый-5б	Песок гравелистый
8	Талый-6а, мерзлый-5б	Грунт гравийный

							1502 - ТКР- ГМ 1
							Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанная с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Сорокина			04.17	Технологические и конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 8; Листов: 30
Проверил		Афанасенко			04.17		
Н. контр.		Набижава			04.17	Поперечный профиль ПК 02+00,00	ООО "Забтранспроект"

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 502

Копировал

Формат А3х2

Инженерно-геологический разрез ПК 02+16,47



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 02+31,89



| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 02+45,09



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 02+76,58



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 03+00,00



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 04+00,00



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 05+00,00



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 06+00,00



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 06+36,04



| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 07+00,00



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 07+44,93



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 08+00,00



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 09+00,00



| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 10+00,00



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 11+00,00



М 1:100

| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 12+00,00



| | | |

Инженерно-геологический разрез ПК 13+0,00



М 1:100

Проектные данные	Отметка, м		691,69	690,04	690,04	691,69
	Расстояние, м		1,44		1,47	
Фактические данные	Отметка, м	692,01		692,01		692,10
	Расстояние, м	5,01		8,11		
				0,42	0,42	

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 1502

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Сорокина			04.17
Проверил		Афанасенко			04.17
Н. контр.		Новикова			04.17

1502 - ТКР- ГМ 1

Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанная с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск

Технологические и конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	Р	25	30
Поперечный профиль ПК 13+0,00	ООО "Забтранспроект"		

Копировал

Формат А4х2

Продольный разрез системы водоотведения лотка кабеля питания козлового крана


Лоток ЛК-18.30пе
Лоток ЛК-18.30пе
Лоток ЛК-18.30пе

1-1 М 1:20



S щебёночного основания под кабельным лотком = 0,24 м²

S щебёночного основания под крановой балкой = 0,21 м²

Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

Таблица объемов работ по устройству кабельного лотка

№ п/п	Наименование	единицы измерения	Кол-во
1	Объем щебеночного основания под кабельным лотком	м³	139
2	Объем щебеночного основания под крановой балкой	м³	122
3	Демонтаж деревянной обрешетки	м²	41
4	Объем демонтируемого лотка под кабель	м³	126
5	Объем вынимаемого грунта	м²	281
6	Площадь укладываемого геотекстиля	м²	1152

Условные обозначения:
— Проектные решения
— Слои геотекстиля

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 1502

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Зимин			04.17
Проверил		Афанасенко			04.17
Н. контр.		Новикова			04.17

1502 - ТКР- ГМ 1

Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанного с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск

Устройство бетонного лотка для кабеля питания козлового крана

Стадия	Лист	Листов
Р	27	30

Поперечный разрез бетонного лотка (1-1)

ООО "Забтранспроект"

Формат А3

2-2 М 120



S бынимаего грунта =1,93 м² S щебеночного основания под кабельным лотком = 0,20 м²
S засыпаемого грунта = 0,78 м² S щебеночного основания под крановой балкой = 0,19 м²
S песка подстилающего слоя = 0,04 м² Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

3-3 М 120



S бынимаего грунта =1,92 м² S щебеночного основания под кабельным лотком = 0,20 м²
S засыпаемого грунта = 0,87 м² S щебеночного основания под крановой балкой = 0,19 м²
S песка подстилающего слоя = 0,04 м² Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

4-4 М 120



S бынимаего грунта =2,07 м² S щебеночного основания под кабельным лотком = 0,20 м²
S засыпаемого грунта = 0,97 м² S щебеночного основания под крановой балкой = 0,19 м²
S песка подстилающего слоя = 0,04 м² Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

5-5 М 120



S бынимаего грунта =2,22 м² S щебеночного основания под кабельным лотком = 0,20 м²
S засыпаемого грунта = 1,07 м² S щебеночного основания под крановой балкой = 0,19 м²
S песка подстилающего слоя = 0,04 м² Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

6-6 М 120



S бынимаего грунта =2,38 м² S щебеночного основания под кабельным лотком = 0,20 м²
S засыпаемого грунта = 1,19 м² S щебеночного основания под крановой балкой = 0,19 м²
S песка подстилающего слоя = 0,04 м² Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

7-7 М 120



S бынимаего грунта =2,55 м² S щебеночного основания под кабельным лотком = 0,20 м²
S засыпаемого грунта = 1,31 м² S щебеночного основания под крановой балкой = 0,19 м²
S песка подстилающего слоя = 0,04 м² Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

8-8 М 120



S бынимаего грунта =2,71 м² S щебеночного основания под кабельным лотком = 0,20 м²
S засыпаемого грунта = 1,43 м² S щебеночного основания под крановой балкой = 0,19 м²
S песка подстилающего слоя = 0,04 м² Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

Условные обозначения:
— Проектные решения
— Слои геотекстиля

Таблица объемов работ по устройству кабельных лотков

№ п/п	Наименование / границы, номера лотков	133-202	100-132, 203-240	67-99, 241-278	34-66, 279-316	1-33, 317-354	355-392	393-398	399-430	Итого
1	Объем бынимаего грунта, м³	164,86	166,31	179,30	192,30	206,16	118,22	19,51	106,12	1153
2	Объем засыпаемого грунта, м³	66,63	75,36	84,02	92,68	103,08	60,73	10,30	84,98	578
3	Объем песка подстилающего слоя, м³	3,42	3,46	3,46	3,46	3,46	1,85	0,29	1,57	21
4	Объем щебеночного основания под кабельным лотком, м³	17,08	17,32	17,32	17,32	17,32	9,27	1,44	-	97
5	Объем щебеночного основания под крановой балкой, м³	16,23	16,46	16,46	16,46	16,46	8,81	1,39	-	92
6	Площадь укладываемого геотекстиля, м²	170,84	173,24	173,24	173,24	173,24	92,72	14,4	78,32	1049

							1502 - ТКР- ГМ 1
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанного с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск
Разработал		Зимин			04.17		
Проверил		Афанасенко			04.17		Устройство бетонного лотка для кабеля питания козлового крана
Н. контр.		Новикова			04.17		Поперечные разрезы бетонного лотка (2-2) - (8-8)

Стадия	Лист	Листов
Р	28	30

ООО "Забтранспроект"

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 502

Формат А4х3

Узел сопряжения геотекстиля
М 1:10



Объем работ по устройству кабельного лотка

№ п/п	Наименование	единицы измерения	Кол-во
1	Объем песчано-цементного слоя	м³	25,2
2	Объем вынимаемого грунта	м³	115,89
3	Объем засыпаемого грунта	м³	93,76
4	Объем песка подстилающего слоя	м³	1,61
5	Площадь укладываемого геотекстиля	м²	161

Фасад выходного отверстия водоотводного лотка
М 1:10



9-9 М 1:20



S вынимаемого грунта =2,88 м²

S засыпаемого грунта = 2,33 м²

S песка подстилающего слоя = 0,04 м²

Ширина укладываемого геотекстиля = 2,00 м

Условные обозначения:
- Проектные решения
- Слои геотекстиля

						1502 - ТКР- ГМ 1	
						Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанного с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Зимин			04.17	Устройство бетонного лотка для кабеля питания козлового крана	Стадия: Р; Лист: 29; Листов: 30
Проверил		Афанасенко			04.17		
Н. контр.		Новикова			04.17	Узел сопряжения геотекстиля, решетка выходного отверстия водоотводного лотка, поперечный разрез бетонного лотка	ООО "Забтранспроект"

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 1502

Формат А4х3

Решетка выходного отверстия водоотводного лотка

М 1:5



А-А

М 1:5



Д2

М 1:5



Д1

М 1:5



1. Элементы металлических изделий соединить сварным швом с применением электрода марки Э-42 по ГОСТ 9467-75. Высоту сварного шва принимать по ГОСТ 5264-80. Контроль качества сварных соединений выполнять по СНиП 3.03.01-87;
2. Защиту от коррозии металлоконструкции выполнить эмалью ПФ-1189 по ТУ6-10-1710-79 за два раза при 3-ей степени очистки от окислов по ГОСТ 9.402-80;
3. Защищаемые поверхности должны быть предварительно очищены от снега, льда, грязи, ржавчины и обезжирены.

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Решетка		5,16	
Д1		Д1	1	3,33	
Д2		Д2	1	1,69	
		Сварной шов l=1 см	10	0,001	
		Сварной шов l=6 см	14	0,007	
		Сварной шов l=5,7 см	4	0,007	

Расход электродов Э42-УОНИ-13/45- ф5-УД 0,218кг

Спецификация Д1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-72	Уголок стальной равнополочный 40х40, толщина полки 3 мм, l=1,80 м	1	3,33	

Спецификация Д2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	ГОСТ 5781-82*	ф10 А-III l=0,60	2	0,37	
2	ГОСТ 5781-82*	ф10 А-III l=0,30	5	0,19	

							1502 - ТКР- ГМ 1
							Комплексная реконструкция "Пункта по переработке крупнотоннажных контейнеров" "Бетонного покрытия контейнерного терминала", связанного с удлинением подкранового пути контейнерного терминала Забайкальск
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Зимин			04.17	Устройство бетонного лотка для кабеля питания козлового крана	Стадия: Р; Лист: 30; Листов: 30
Проверил		Афанасенко			04.17		
Н. контр.		Набижава			04.17	Решетка выходного отверстия водоотводного лотка	ООО "Забтранспроект"

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 1502

Формат А4х4