ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный переулок, д.19
тел.: +7 (495) 788–17–17; факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com | www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 78.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), проведенного в очной форме посредством видео-конференц-связи «17» декабря 2020 года

Присутствовали:

Ким М.Г.	- директор по закупкам	- председатель комиссии
Обидина Е.А.	- начальник отдела правового сопровождения договорной работы	- заместитель председателя комиссии
Кошелева О.В.	- заместитель начальника службы по экономическому анализу службы бюджетного контроля и анализа	- член комиссии
Митрофанов И.А.	- начальник службы управления рисками и оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока	- член комиссии
Михалев А.В.	- начальник отдела экономической безопасности	- член комиссии
Титков С.Н.	- начальник отдела организации закупок	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела планирования и управления инвестициями	- член комиссии
Филиппова С.Ю.	- начальник налоговой службы	- член комиссии
Чичагов С.П.	- заместитель директора по логистике – начальник отдела формирования транспортных решений	- член комиссии
Липявкин А.В.	- заместитель начальника службы внутреннего контроля и аудита	- член комиссии
Мостовая Ю.В.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 10 человек, из них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:

Бережная Е.А. - главный специалист службы управления рисками и оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока

Курицын А.Е. - главный специалист отдела организации закупок

Извекова Е.Н. - заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения

Шнырев Т.А. - менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

Повестка дня:

Подведение итогов переторжки по открытому конкурсу в электронной форме по предмету: «Поставка форменной специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»».

Номер закупки: ОКэ-ЦКПМТО-20-0062

Заявка в АСБК: 2310260, 2312088, 2312113, 2310011, 2310414, 2310416, 2310417, 2310419, 2310420, 2310421, 2310131, 2310152, 2310415, 2310418, 2310422, 2310423, 2310383, 2310413, 2310071, 2310349, 2310380, 2310381, 2310382, 2310166, 2310167

Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок Шнырев Т.А.

По повестке дня заседания:

Лот №1

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол №89/ПРГ заседания, состоявшегося 11 декабря 2020 г.)
2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступили 4 (четыре) заявки от следующих претендентов:

Участник №1: АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»		
ИНН:		7722202993
Регистрационный номер заявки:		28027
Дата и время подачи заявки:		08.12.2020 18:15
Наименование услуг	**Первоначальное предложение**	**Окончательное предложение**
Стоимость условного комплекта, в рублях без учета НДС	116 827,00	114 536,00
Участник №2: ООО «СИЗон»		
ИНН:		7721763241
Регистрационный номер заявки:		28030
Дата и время подачи заявки:		09.12.2020 13:40

Наименование услуг	**Первоначальное предложение**	**Окончательное предложение**
Стоимость условного комплекта, в рублях без учета НДС	122 047,74	113 345,00
Участник №3: АО «Меридиан»		
ИНН:		5259003336
Регистрационный номер заявки:		28031
Дата и время подачи заявки:		09.12.2020 13:54
Наименование услуг	**Первоначальное предложение**	**Окончательное предложение**
Стоимость условного комплекта, в рублях без учета НДС	116 595,02	107 665,00
Участник №4: ООО «Исток-Пром»		
ИНН:		3702512848
Регистрационный номер заявки:		28032
Дата и время подачи заявки:		09.12.2020 13:54
Наименование услуг	**Первоначальное предложение**	**Окончательное предложение**
Стоимость условного комплекта, в рублях без учета НДС	112 969,74	111 051,00

3. Переторжку по Лоту № 1 открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПМТО-20-0062 по предмету: «Поставка форменной специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»» признать состоявшейся на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке.

4. Заявкам участников по итогам переторжки по лоту №1 открытого конкурса в электронной форме присвоить следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации	Количество баллов	Порядковый номер
28027	АО «ВОСТОК-СЕРВИС - СПЕЦКОМПЛЕКТ»	1,00	4
28030	ООО «СИЗон»	1,95	3
28031	АО «Меридиан»	3,85	1
28032	ООО «Исток-Пром»	2,90	2

5. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме по лоту №1 АО «Меридиан» (далее – Поставщик) и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: поставка форменной специальной одежды и обуви (далее – Товар) для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Грузополучатели).

Максимальная цена договора: 32 978 622,46 (тридцать два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 46 копеек без учета НДС.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единичные расценки: приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Цена за 1 (одну) единицу Товара учитывает стоимость Товара, расходы Поставщика по нанесению логотипов, предусмотренных номенклатурой поставляемого Товара, маркировке Товара, представлению сведений в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, по вводу/выводу такого Товара из оборота, доставке Товара до складов Грузополучателей, оформлению сертификатов (деклараций), уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей и налогов (кроме НДС), а также всех материалов и затрат, издержек и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением договора.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена поставляемого Товара за единицу каждого типа изделия едина независимо от объема поставляемой партии Товара и адреса(ов) складов Грузополучателя(ей), указанных в заявках Грузополучателей.

Увеличение единичных расценок: единичные расценки на Товар в процессе исполнения договора могут быть увеличены по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 31 декабря 2021 года и не более чем на 10,0 % (десять процентов) в год.

Сведения об объеме Товара: планируемый (ориентировочный) объем закупки Товара приведен в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Фактическое количество определяется исходя из текущих потребностей Грузополучателей.

ПАО «ТрансКонтейнер» (далее - Покупатель) не берет на себя обязательство по закупке Товара в указанном количестве. Санкции за невыборку не могут быть предусмотрены. Объем Товара может быть приобретен Покупателем, как в меньшем, так и в большем объеме, но не может превышать максимальной цены договора.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата партии Товара производится Грузополучателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания

сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (далее – УПД) на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

Место поставки Товара: согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Срок поставки Товара: поставка Товара в адреса Грузополучателей осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней, а поставка Товара по специальному пошиву в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты согласования (подписания) спецификации, составленной Поставщиком на основании заявки Грузополучателя. Датой согласования спецификации считается дата подписания спецификации Грузополучателем.

Период поставки Товара: с даты подписания договора по 31 декабря 2022 года включительно.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2022 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Изменение цены: максимальная цена по договору в процессе его исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур, не более чем на 30% от первоначальной цены договора за весь срок действия договора за счет увеличения количества закупаемого Товара, при условии, что единичные расценки на Товар остаются неизменными или были изменены не более чем на 10% (десять процентов) в год.

Гарантийный срок на Товар: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, но не менее гарантийного срока, установленного производителем данного Товара.

Некачественный (дефектный, бракованный) Товар либо Товар, который Грузополучатель не заказывал, но Товар по ошибке поступил от Поставщика в адрес Грузополучателя, подлежит возврату Поставщику.

Возврат некачественного (дефектного, бракованного) Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Грузополучателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД либо получения Поставщиком от Грузополучателя акта о недостатках Товара.

Товар, который Грузополучатель не заказывал, но Товар по ошибке поступил от Поставщика в адрес Грузополучателя, Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти со склада Грузополучателя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Поставщиком от Покупателя информации о поставке такого Товара.

Замена некачественного (дефектного, бракованного) Товара производится Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости замены Товара.

Прочие условия: при наличии соответствующего обоснования (снятие Товара с производства, выпуск новой модели Товара и т.п.), допускается замена

Товара из номенклатуры поставляемого Товара, закрепленной в договоре, на аналогичный по свойствам и характеристикам Товар. При этом единичная расценка на Товар должна быть не выше, установленной договором на базовую (первоначальную) позицию. Замена Товара допускается в пределах 3% (трех процентов) Товара от суммарного количества позиций номенклатуры поставляемого Товара.

Лот №2

6. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол №89/ПРГ заседания, состоявшегося 11 декабря 2020 г.)

7. К установленному приглашением к переторжке сроку поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:

Участник №1: АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»		
ИНН:		7722202993
Регистрационный номер заявки:		28028
Дата и время подачи заявки:		08.12.2020 18:49
Наименование услуг	**Первоначальное предложение**	**Окончательное предложение**
Стоимость условного комплекта, в рублях без учета НДС	9 845,00	9 656,00
В соответствии с абзацем 3 пункта 3.7.7 документации о закупке участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей на условиях, указанных в заявке:		

Участник №2: АО «Меридиан»	
ИНН:	5259003336
Регистрационный номер заявки:	1593687
Дата и время подачи заявки:	11.11.2020 13:46
Наименование услуг	**Первоначальное предложение**
Стоимость условного комплекта, в рублях без учета НДС	9 786,25

8. Переторжку по Лоту № 2 открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПМТО-20-0062 по предмету: «Поставка форменной специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»» признать состоявшейся на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке.

9. Заявкам участников по итогам переторжки по лоту №2 открытого конкурса в электронной форме присвоить следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации	Количество баллов	Порядковый номер
28028	АО «ВОСТОК-СЕРВИС - СПЕЦКОМПЛЕКТ»	1,95	1
1593687	АО «Меридиан»	1,00	2

10. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме по лоту №2 АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ» (далее – Поставщик) и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: поставка средств индивидуальной защиты (далее – Товар) для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Грузополучатели).

Максимальная цена договора: 7 063 942,28 руб. (семь миллионов шестьдесят три тысячи девятьсот сорок два) рубля 28 копеек без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Единичные расценки: приведены в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

Цена за 1 (одну) единицу Товара учитывает стоимость Товара, расходы Поставщика по маркировке Товара, доставке Товара до складов Грузополучателей, оформлению сертификатов (деклараций), уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей и налогов (кроме НДС), а также всех материалов и затрат, издержек и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением договора.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена поставляемого Товара за единицу каждого типа изделия едина независимо от объема поставляемой партии Товара и адреса(ов) складов Грузополучателя(ей), указанных в заявках Грузополучателей.

Увеличение единичных расценок: единичные расценки на Товар в процессе исполнения договора могут быть увеличены по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 31 декабря 2021 года и не более чем на 10,0 % (десять процентов) в год.

Сведения об объеме Товара: планируемый (ориентировочный) объем закупки Товара приведен в Приложении № 3 к настоящему протоколу. Фактическое количество определяется исходя из текущих потребностей Грузополучателей.

ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Покупатель) не берет на себя обязательство по закупке Товара в указанном количестве. Санкции за невыборку не могут быть предусмотрены. Объем Товара может быть приобретен Покупателем как в меньшем, так и в большем объеме, но не может превышать максимальной цены договора.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата партии Товара производится Грузополучателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (далее – УПД) на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

Место поставки Товара: согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Срок поставки Товара: поставка Товара в адреса Грузополучателей осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования (подписания) спецификации, составленной Поставщиком на основании заявки Грузополучателя. Датой согласования спецификации считается дата подписания спецификации Грузополучателем.

Период поставки Товара: с даты подписания договора по 31 декабря 2022 года включительно.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2022 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Изменение цены: максимальная цена по договору в процессе его исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур, не более чем на 30% от первоначальной цены договора за весь срок действия договора за счет увеличения количества закупаемого Товара, при условии, что единичные расценки на Товар остаются неизменными или были изменены не более чем на 10% (десять процентов) в год.

Гарантийный срок на Товар: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, но не менее гарантийного срока, установленного производителем данного Товара.

Некачественный (дефектный, бракованный) Товар либо Товар, который Грузополучатель не заказывал, но Товар по ошибке поступил от Поставщика в адрес Грузополучателя, подлежит возврату Поставщику.

Возврат некачественного (дефектного, бракованного) Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Грузополучателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД либо получения Поставщиком от Грузополучателя акта о недостатках Товара.

Товар, который Грузополучатель не заказывал, но Товар по ошибке поступил от Поставщика в адрес Грузополучателя, Поставщик обязан своими силами и за свой счет вывезти со склада Грузополучателя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Поставщиком от Покупателя информации о поставке такого Товара.

Замена некачественного (дефектного, бракованного) Товара производится Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления от Покупателя о необходимости замены Товара.

Прочие условия: при наличии соответствующего обоснования (снятие Товара с производства, выпуск новой модели Товара и т.п.), допускается замена Товара из номенклатуры поставляемого Товара, закрепленной в договоре, на аналогичный по свойствам и характеристикам Товар. При этом единичная расценка на Товар должна быть не выше, установленной договором на базовую (первоначальную) позицию. Замена Товара допускается в пределах 3% (трех процентов) Товара от суммарного количества позиций номенклатуры поставляемого Товара.

Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер» М.Г. Ким

Секретарь Конкурсной комиссии Ю.В. Мостовая

«25» декабря 2020 г.

Приложение № 1 к Протоколу №78.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«17» декабря 2020 года

Номенклатура поставляемого Товара,
ориентировочный объем закупки Товара, предельная расценка за 1 единицу Товара

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилет сигнальный 2 класса защиты		ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2014	Материал: полиэфир – 100%, 130 г/м² Застежка: на пуговицах Карманы: накладные, карман для пропуска, карман для свистка Световозвращающие элементы: на спинке и	3 789	штука	316,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				полочках Уровень защиты: 2 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 2 шт. Цвет: флуоресцентный оранжевый			
2	Жилет сигнальный 2 класса защиты из ткани с огнезащитной пропиткой		ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.219-99	Уровень защиты: 2 класс Ткань: огнестойкая Застежка: термостойкая контактная лента либо петли и пуговицы Использование: в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимости Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 2 шт.	178	штука	2 541,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Цвет: флуоресцентный оранжевый			
3	Футболка		ТР ТС 017/2011 ГОСТ Р 31408-2009	Ткань: хлопок - 100%, 160 г/м² Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 2 шт. Цвет: оранжевый	2 097	штука	252,50
4	Белье нательное утепленное		ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 31408-2009	Белье нательное для защиты от пониженных температур (мужское) Комплектация: фуфайка, кальсоны Ткань: трикотажное полотно, хлопок – 100 %, 250 г/м² Цвет: черный, темно-серый, серый, оливковый	978	комплект	483,33

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Белье нательное утепленное		ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 31408-2009	Белье нательное для защиты от пониженных температур (женское) Комплектация: фуфайка, кальсоны Ткань: трикотажное полотно, хлопок – 100 %, 250 г/м² Цвет: черный, темно-серый, серый, оливковый, хаки	661	комплект	483,33
6	Белье нательное		ТР ТС 017/2011, ГОСТ Р 31408-2009	Белье нательное летнее Комплектация: фуфайка, кальсоны Ткань: трикотажное полотно, хлопок – 100 %, 150-180 г/м² Цвет: черный, темно-	100	комплект	373,33

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				серый, серый, оливковый, хаки			
7	Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Костюм мужской летний Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Стимул-240»» Состав: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м². Отделки: масловодоотталкивающая отделка. Световозвращающие элементы Цвет: темно-синий; Отделка: серый Куртка: Застежка: центральная на молнии и липкой ленте велькро.	1249	комплект	2 225,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках Карманы: нагрудные карманы с клапанами, боковые карманы в швах Усилительные накладки: эргономичные налокотники Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Брюки: Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Карманы: боковые карманы, накладной карман с клапаном на задней половинке, карман для инструментов Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Костюм мужской летний Комплектация: куртка, полукомбинезон Ткань: «Стимул-240»» Состав: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м². Отделки: масловодоотталкивающая отделка. Световозвращающие элементы Цвет: темно-синий; Отделка: серый Куртка: Застежка: центральная на молнии и липкой ленте велькро. Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках,	282	комплект	2 708,33

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				манжеты на кнопках Карманы: нагрудные карманы с клапанами, боковые карманы в швах Усилительные накладки: эргономичные налокотники Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Полукомбинезон: Застежка: центральная и боковая на пуговицах Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, бретели Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				задних половинках, для инструментов Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей			
9	Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Костюм женский летний Комплектация: куртка, брюки Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок – 100%, 250 г/м². Отделки: водоотталкивающая отделка Световозвращающие элементы Цвет: васильковый	372	комплект	1 816,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Куртка: Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии Воротник: отложной Карманы: на куртке - накладные нагрудные с клапанами Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Брюки: Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной лентой Карманы: боковые и задние			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Костюм женский летний Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Стимул-240»» Состав: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м². Отделки: масловодоотталкивающая отделка. Световозвращающие элементы Цвет: темно-синий; Отделка: серый Куртка: Застежка: центральная на молнии и липкой ленте велькро Регулировки: кулиска по талии на спинке, манжеты	308	комплект	2 629,17

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				на кнопках Карманы: в рельефных швах с застежкой на кнопку, внутренний накладной карман на левой полочке Световозвращающие элементы: на полочках, на рукавах, на спинке Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Брюки: Застежка: центральная с защитной планкой на пуговицах либо на молнии Регулировки: пояс с эластичной тесьмой по бокам			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Карманы: боковые на передних половинках, карман для инструментов по боковому шву Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Костюм мужской летний для ИТР Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Стимул-240»» Состав: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м². Световозвращающие элементы Цвет: серый, Отделка: черный Куртка: с центральной застежкой на тесьму "молния" закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки. Верхние и боковые карманы с застежкой на	231	комплект	3 812,50

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				тесьму "молния". На подкладке верхнего кармана левой полочки внутренний накладной карман. Для регулирования объема по низу хлястики с потайной застежкой на кнопки. Вентиляционные отверстия - люверсы. Вставки из световозвращающей ленты: на полочках и спинке Вставки из эластичной кордуры: -На спинке куртки: для			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				удобства в спине при работе в наклоненном состоянии; -В области локтей: для удобства сгибания рук в локтях Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Брюки: Брюки прямые с застежкой на тесьму "молния" На левом боковом шве двойной карман: большой с фигурным клапаном с застежкой на потайную кнопку. На правом боковом шве двойной накладной			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				карман для инструментов. Пояс с застежкой на потайную кнопку, и потайную пуговицу На правой задней половинке стропа для инструментов. Вставки из световозвращающей ленты. Наличие деталей из эластичной кордуры: -На поясе задних половинок брюк: для комфортного прилегания брюк поясе к пояснице -На передних половинках брюк над наколенниками:			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				для удобства при приседаниях и сгибания ног в коленях.			
12	Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Костюм мужской летний для ИТР Комплектация: куртка, полукомбинезон Ткань: «Стимул-240»» Состав: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м². Световозвращающие элементы Цвет: серый, Отделка: черный Куртка: с центральной застежкой на тесьму "молния" закрытую планкой с застежкой на	68	комплект	4 150,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				потайные кнопки. Верхние и боковые карманы с застежкой на тесьму "молния". На подкладке верхнего кармана левой полочки внутренний накладной карман. Для регулирования объема по низу хлястики с потайной застежкой на кнопки. Вентиляционные отверстия - люверсы. Вставки из световозвращающей ленты: на полочках и спинке			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Вставки из эластичной кордуры: -На спинке куртки: для удобства в спине при работе в наклоненном состоянии; -В области локтей: для удобства сгибания рук в локтях Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Полукомбинезон: Карманы: накладные - на грудке, на задних половинках, на боковых швах; на передних половинках. Усилительные накладки:			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				наколенники со входами для амортизационных вкладышей			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Костюм женский летний для ИТР Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Стимул-240»» Состав: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 245 г/м². Световозвращающие элементы Цвет: серый, Отделка: черный Куртка: Застежка: центральная на молнии, планка на потайных кнопках Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на резинку по талии на	115	комплект	3 529,17

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				спинке Карманы: боковые карманы на молнии в швах Эластичные вставки: эргономичные налокотники, вставки на спинке Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Брюки: Карманы: на передних и задних половинках Эластичные вставки: кокетка на поясе на задних половинках,			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				вставки над наколенниками Усилительные накладки: наколенники из кордуры			
14	Куртка для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Куртка мужская утеплённая для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий Ткань: «Нортси» Состав: микрополиэфир - 100%, 155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая,	472	штука	2 983,33

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				водоотталкивающая пропитка Утеплитель: Слайтекс, 150 г/м², 3 слоя; Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка Регулировки по ширине:			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов Световозвращающие полосы шириной 5 см: по полочкам, спинке и рукавам Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 ш. Цвет: темно-синий; Отделка: серый IV и Особый климатические пояса (3 класс защиты)			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Брюки для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Брюки мужские утеплённые для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий Ткань: «Нортси» Состав: микрополиэфир - 100%, 155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая пропитка. Утеплитель: Слайтекс,	297	штука	1 904,17

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				150 г/м² 2 слоя Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви Карманы: на молнии с клапаном Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. Цвет: темно-синий; Отделка: серый В сочетании с курткой (п. 14 Номенклатуры) обеспечивают 3 класс защиты			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Полукомбинезон для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Полукомбинезон мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая пропитка. Утеплитель: Слайтекс, 150 г/м² 2 слоя	184	штука	2 116,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Застежка: на молнии с защитной планкой Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу для удобства надевания обуви. Карманы: верхний с влагостойкой молнией, боковые на молнии с клапаном, накладные с клапанами. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. Цвет: темно-синий; Отделка: серый			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				В сочетании с курткой (п. 14 Номенклатуры) обеспечивает 3 класс защиты			
17	Куртка для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Куртка женская утеплённая для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий Ткань: «Нортси» Состав: микрополиэфир - 100%, 155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая,	259	штука	3 225,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				водоотталкивающая пропитка. Утеплитель: Слайтекс, 150 г/м², 3 слоя; Застежка: на молнии с ветрозащитным клапаном Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка Регулировки по ширине:			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов Световозвращающие полосы шириной 5 см: по полочкам, спинке и рукавам Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Цвет: темно-синий; Отделка: серый IV и Особый климатические пояса (3 класс защиты)			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Брюки для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Брюки женские утеплённые для защиты от общепроизводственных загрязнений Ткань: «Нортси» Состав: микрополиэфир - 100%, 155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая пропитка. Утеплитель: Слайтекс, 150 г/м² 2 слоя Регулировки по ширине:	220	штука	1 766,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви Карманы: на молнии с клапаном Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. Цвет: темно-синий; Отделка: серый В сочетании с курткой (п. 17 Номенклатуры) обеспечивают 3 класс защиты			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Полукомбинезон для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Полукомбинезон женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, водоотталкивающая пропитка. Утеплитель: Слайтекс, 150 г/м², 2 слоя	42	штука	1 391,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Застежка: на молнии с защитной планкой Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу для удобства надевания обуви. Карманы: верхний с влагостойкой молнией, боковые на молнии с клапаном, накладные с клапанами. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. Цвет: темно-синий; Отделка: серый			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				В сочетании с курткой (п. 17 Номенклатуры) обеспечивает 3 класс защиты			
20	Жилет утеплённый		ТР ТС 19/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Жилет утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий Ткань: «Нортси» Состав: микрополиэфир - 100%, 155 г/м², полиуретановая мембрана «дышащая», износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая,	817	штука	1 100,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				водоотталкивающая пропитка. Утеплитель: Слайтекс, 150 г/м², 2 слоя Застежка: на молнии. Воротник-стойка с завышенной затылочной частью, утепленный мягким флисом Защитные элементы: ветрозащитная планка Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние прорезные с листочкой Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 2 шт. Цвет: синий			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Куртка для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Куртка мужская утеплённая для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Ткань: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 150 г/м²; полиуретановая «дышащая» мембрана (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, с	125	штука	3 475,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: Слайтекс Микро, 150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой с застежкой на кнопках Капюшон: с козырьком, утеплённый, регулируется по объему Воротник-стойка с завышенной затылочной частью, утепленный мягким флисом Карманы: верхние прорезные с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию,			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				внутренние - карман для документов на молнии, нижние для документов больших форматов, карман формата А4 с входом под ветрозащитной планкой Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Цвет: серый, Отделка: черный IV и Особый климатические пояса (3 класс защиты)			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Брюки для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Брюки мужские утеплённые для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Ткань: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 150 г/м²; полиуретановая «дышащая» мембрана (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с	80	штука	1 791,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: Слайтекс Микро, 150 г/м2, 2 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой с застежкой на кнопках Карманы: боковые с застежкой на молнию и клапанами. Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				накладки по низу брюк. Регулировки по ширине: хлястиками с текстильной застежкой по поясу, съемные бретели с эластичной тесьмой и перекрестным креплением, молнии по боковым швам. Световозвращающие элементы: по низу Цвет: серый, Отделка: черный В сочетании с курткой (п. 21 Номенклатуры) обеспечивают 3 класс защиты			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Полукомбинезон для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Полукомбинезон мужской утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Ткань: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 150 г/м²; полиуретановая «дышащая» мембрана (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), износостойкая, ветрозащитная,	32	штука	2 100,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: Слайтекс Микро, 150 г/м2, 2 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой. Карманы: прорезной с молнией на грудке, боковые с застежкой на молнию и клапанами. Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				внутри, усилительные накладки по низу брюк. Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам. Световозвращающие элементы: по низу. Цвет: серый, Отделка: черный В сочетании с курткой (п. 21 Номенклатуры) обеспечивает 3 класс защиты			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Куртка для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Куртка женская утеплённая для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Ткань: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 150 г/м²; полиуретановая «дышащая» мембрана (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, с	54	штука	3 491,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: Слайтекс Микро, 150 г/м2, 3 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой с застежкой на кнопках Капюшон: с козырьком, утеплённый, регулируется по объему Воротник-стойка с завышенной затылочной частью, утепленный мягким флисом Карманы: верхние прорезные с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию,			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				внутренние - карман для документов на молнии, нижние для документов больших форматов, карман формата А4 с входом под ветрозащитной планкой Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитная юбка. Цвет: серый с черным Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 3 шт. Цвет: серый, Отделка: черный IV и Особый климатические пояса (3			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				класс защиты).			
25	Брюки для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Брюки женские утеплённые для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Ткань: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 150 г/м²; полиуретановая «дышащая» мембрана (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), износостойкая,	42	штука	1 891,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: Слайтекс Микро, 150 г/м2, 2 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой с застежкой на кнопках Капюшон: с козырьком, утеплённый, несъемный, регулируется по объему Карманы: боковые с застежкой на молнию и клапанами. Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк. Регулировки по ширине: хлястиками с текстильной застежкой по поясу, съемные бретели с эластичной тесьмой и перекрестным креплением, молнии по боковым швам. Световозвращающие элементы: по низу Цвет: серый, Отделка: черный			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				В сочетании с курткой (п. 24 Номенклатуры) обеспечивают 3 класс защиты			
26	Полукомбинезон для защиты от пониженных температур		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Полукомбинезон женский утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Ткань: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 150 г/м²; полиуретановая «дышащая» мембрана (водоупорность 6 000 мм вод.ст.,	13	штука	2 191,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), износостойкая, ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: Слайтекс Микро, 150 г/м2, 2 слоя Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой. Карманы: прорезной с молнией на грудке, боковые с застежкой на молнию и клапанами. Защитные элементы: наколенники с карманами для амортизационных			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				вкладышей, усилительные накладки на задних половинках, снегозащитная юбка внутри, усилительные накладки по низу брюк. Регулировки по ширине: эластичная тесьма по поясу, бретели с эластичной тесьмой и рамкой, молнии по боковым швам. Световозвращающие элементы Цвет: серый, Отделка: черный В сочетании с курткой (п. 24 Номенклатуры)			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				обеспечивает 3 класс защиты			
27	Жилет утеплённый		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.303-2016	Жилет утеплённый для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для ИТР Ткань: «Реинфорс Рипстоп», 100% полиэфир, 150 г/м²; полиуретановая «дышащая» мембрана (водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), износостойкая,	87	штука	1 333,33

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой. Утеплитель: Слайтекс Микро, 150 г/м2, 1 слой Застежка: на молнии Воротник-стойка с завышенной затылочной частью, утепленный мягким флисом Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние боковые с застежкой на молнию Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 2 шт. Цвет: серый, Отделка:			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				черный			
28	Плащ для защиты от воды		ТР ТС 019/2011	Легкий и прочный плащ из мембранной ткани с водостойкой застежкой. Материал: специальная прочная мембранная плащевая ткань: Водоупорность по ISO811:1981: более 5000 мм. водяного столба Паропроницаемость по ASTM E96:1995: более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа Паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 : 3,21 мг/кв.см./час Особенности: -регулируемый капюшон	343	штука	822,50

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				-вентиляционные отверстия под рукавами -вентиляционные отверстия на спине -центральная двухходовая водостойкая молния -два врезных кармана на водостойких молниях Цвет: темно-серый, темно-синий			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Плащ для защиты от воды		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014	Влагозащитный плащ повышенной видимости (сигнального цвета). Ткань: прочная плащевая ткань (100% полиэфир) с ПВХ-покрытием, плотность – 225 гр./м². Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3. Застежка: на молнии, с клапаном против ветра Особенности	210	штука	695,83

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Удобная конструкция с капюшоном, двумя карманами с клапанами. Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой Световозвращающий материал: лента шириной 5 см 3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) Цвет: флуоресцентно оранжевый			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Костюм для сварщика		ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс); ГОСТ 12.4.250-2013 (2 класс); ГОСТ 12.4.250-2019	Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м². Отделки: огнестойкая технология «Пробан®» Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области проймы и шаговых швов Карманы: потайной на куртке, боковые на	85	комплект	6 083,33

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Световозвращающая полоса на спинке Цвет: черный с серым/зеленым, хаки, серый			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Костюм для сварщика		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.250-2013 (3 класс); ГОСТ 12.4.250-2019	Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м². Накладки: ткань «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Панокс (Преокс), Параарамид Отделки: огнестойкая технология «Пробан®» Защита от искр и брызг расплавленного металла, 3 класс защиты Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой Вентиляционные	114	комплект	6 083,33

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				отверстия: под кокеткой на спинке, в области проймы и шаговых швов Карманы: потайной на куртке, боковые на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Световозвращающая полоса на спинке Цвет: черный с серым/зеленым, хаки			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Костюм для сварщика (зимний)		ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс), ГОСТ 12.4.250-2013 (2 класс); ГОСТ 12.4.250-2019	Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м². Утеплитель: огнестойкий, съемная подстежка, «Шерстон» – 240 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя. Отделки: огнестойкая технология «Пробан®» Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты Защита от общих производственных загрязнений и механических	20	комплект	9 579,17

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				воздействий (истирания). Защита от пониженных температур. Застежка: потайная, на пуговицах, правосторонняя. Защитные элементы: защитная планка, манжеты с хлястиком на пуговицах, брюки с высоким утепленным поясом, бретелями. Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк.			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Световозвращающая полоса на спинке Цвет: черный с серым/зеленым, хаки, серый			
33	Костюм для сварщика (зимний)		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.250-2013 (3 класс); ГОСТ 12.4.250-2019	Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м². Накладки: ткань «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Панокс (Преокс), Параарамид Утеплитель: огнестойкий, съемная подстежка, «Холлофайбер Софт» - 150 г/м², куртка – 3 слоя,	34	комплект	11 916,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				брюки – 2 слоя. Защита от искр и брызг расплавленного металла, 3 класс защиты Застежка: на молнии, закрыта планкой, перенесенной на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки. Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой. Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, световозвращающая полоса на спинке, вырезы по низу брюк на задних половинках для защиты от преждевременного износа. Регулировки: кулиска по линии талии на съемной подстежке, хлястики на огнестойкой текстильной застежке по низу рукавов верха куртки, трикотажные манжеты			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				рукавов съемной подстежки, боковые молнии по низу брюк. Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области пройм и шаговых швов. Световозвращающая полоса на спинке Цвет: черный с серым/зеленым, хаки, серый			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Подшлемник для сварщика		ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2013	Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м². Отделка: огнестойкая технология «Пробан®» 2 класс защиты Цвет: черный, серый, хаки	66	штука	885,00
35	Головной убор сигнальный		ТР ТС 017/2011; ГОСТ 12.4.280-2014	Ткань: «СТ-2», полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 245 г/м². Отделка: масло водоотталкивающая отделка. Регулировка по ширине: хлястик с креплением Цвет: оранжевый Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 1 шт.	2 109	штука	292,50

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Шапка-ушанка со звукопроводными вставками		ТР ТС 019/2011	Материал верха: «СТ-1» полиэфир – 65%, хлопок – 35%, 210 г/м2. Отделки: ветрозащиная, масловодоотталкивающая отделка. Утеплитель: Шелтер®Микро 300г/м², 1 слой Подкладка: натуральный мех. Регулировки: эластичный шнур и фиксатор на затылочной части Наличие звукопроводных вставок Цвет: темно-синий с черным или черный	752	штука	876,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Подшлемник		ТР ТС 017/2011	Состав: шерсть – 30 %, акрил (полиакрилонитрил) – 70 % Цвет: черный	338	штука	90,80
38	Шапка трикотажная		ТР ТС 017/2011	Ткань: трикотажное полотно, шерсть – 50%, акрил – 50%. Подкладка: флис (100% полиэфир) Утеплитель: Тинсулейт™ Цвет: черный, темно-синий, темно-серый	891	штука	211,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Полуботинки на полиуретановой подошве		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-99	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: натуральная кожа Закрытый носок, фиксированная пятка Кевларовая стелька Маслобензостойкая подошва Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С), Метод крепления: литьевой	1 041	пара	1 125,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Цвет: черный Мягкий кант – дополнительный комфорт при носке, защита от боковых ударов Особенности модели: • Натуральная кожаная подкладка – повышенная паропроницаемость изделия			
40	Сандалии кожаные на полиуретановой подошве		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-99	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал с технологией DRY SYSTEM Кевларовая стелька Закрытый носок, фиксированная пятка	672	пара	1 526,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Маслобензостойкая подошва Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -35°С до +120°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Мягкий кант – дополнительный комфорт при носке, защита от боковых ударов			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Ботинки юфтевые на маслобензостойкой подошве		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-99	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал с технологией DRY SYSTEM Кевларовая стелька Закрытый носок, фиксированная пятка Маслобензостойкая подошва Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35°С до +120°С) Метод крепления:	831	пара	1 639,17

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				литьевой Цвет: черный Особенности модели: • Подкладочный материал быстро сохнет и обладает особой устойчивостью к истиранию.			
42	Сапоги юфтевые на маслобензостойкой подошве		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 28507-99	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Кевларовая стелька Закрытый носок, фиксированная пятка Маслобензостойкая подошва Подносок: композит (200	67	пара	1 862,50

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: • Защита пяточной части и лодыжки от удара			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Ботинки юфтевые на нитрильной подошве		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.032-95	Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть) Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Кевларовая стелька Закрытый носок, фиксированная пятка Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой	76	пара	1 950,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Цвет: черный Особенности модели: • Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс» • Установлен легкий композитный подносок • Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания • Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой			
44	Ботинки юфтевые утепленные на		ТР ТС 019/2011	Верх обуви: натуральная кожа	239	пара	1 783,33

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	нефтеморозостойкой подошве			Подкладка обеспечивает высокую воздухопроницаемость и быструю высыхаемость. Кевларовая стелька Закрытый носок, фиксированная пятка, Нефтеморозостойкая подошва Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, повышенных и пониженных температур. Подошва:			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				полиуретан/нитрил (нитрильная резина) (от -45°С до +300°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: • Утеплитель – натуральный шерстяной мех • Отличное сцепление с грунтом, высокая стойкость к истиранию • Мягкий кант			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Сапоги юфтевые утепленные на нефтеморозостойкой подошве		ТР ТС 019/2011	Верх обуви: натуральная кожа, текстильный материал Утеплитель: шерстяной мех, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал Кевларовая стелька Закрытый носок, фиксированная пятка, Нефтеморозостойкая подошва Подносок: композитный (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная, устойчивая	1 364	пара	2 745,83

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				к воздействию нефти, нефтепродуктов, повышенных и пониженных температур. Подошва: полиуретан/нитрил (нитрильная резина) (от -45°С до +300°С) Метод крепления: литьевой IV и Особый климатические пояса			
46	Валенки		ТР ТС 017/2011, ТУ 8167-001-05007585-2005	Верх обуви: шерсть – 100% Цвет: серый	70	пара	676,67

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Галоши на валенки		ТР ТС 017/2011, ТУ 2590-0004-00149564-98	Материал: ПВХ Цвет: черный	40	пара	220,00
48	Сапоги ПВХ		ТР ТС 017/2011	Верх обуви: поливинилхлорид (ПВХ) Кевларовая стелька Подкладка: трикотаж Утеплитель: вкладной чулок из иглопробивного нетканого полотна. Наличие манжеты Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ	817	пара	425,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				(от -0°С до +25°С) Метод крепления: литьевой Цвет: синий, темно-зеленый, оливковый.			
49	Стельки			Стелька антибактериальная, антимикробная. Срок службы (носки) не менее 3 (трех) месяцев. Плотный войлок эффективно сохраняет тепло и впитывает влагу. Слой из вспененного латекса эффективно поглощает влагу и запахи и благодаря своим антибактериальным	3 542	пара	89,17

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические требования к Товару	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				свойствам препятствует размножению бактерий.			

Приложение №2 к Протоколу №78.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«17» декабря 2020 года

Адреса складов Грузополучателей

№ п/п	Наименования Грузополучателя и структурного подразделения Грузополучателя	Адрес места поставки Товара
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге	
	Автотранспортный участок филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.	196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское ш., д. 54, ЛИТЕРА Б
	Контейнерный терминал Калининград-Сортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.	236039, г. Калининград, ул. Портовая, д.27а
	Контейнерный терминал Тверь филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.	170001, г. Тверь, ул. Гончаровой, д.40
	Участок ремонта контейнеров филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 37
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге	
	Аппарат управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге	107014, г. Москва, ул. Короленко, д.8
	Контейнерный терминал Кунцево-2 филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.65, стр. 3
	Контейнерный терминал Брянск-Льговский филиала ПАО	241020, г. Брянск, проезд Московский, д. 19/2

№ п/п	Наименования Грузополучателя и структурного подразделения Грузополучателя	Адрес места поставки Товара
	«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге	
	Контейнерный терминал Лесок филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге	390047, г. Рязань, поселок Соколовка, грузовой двор ж.д. станции Лесок
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге	
	Контейнерный терминал Ярославль филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге	150001, г. Ярославль, ул. 1-ая Вокзальная, д. 23
	Контейнерный терминал Архангельск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге	163045, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 16
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге	
	Контейнерный терминал Костариха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге	603028, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д.17М.
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге	
	Контейнерный терминал Придача филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге	394028, г. Воронеж, переулок Отличников, д.6Д
	Грязинский производственный участок филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге	399055, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Станционная, д.1
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге	
	Контейнерный терминал Краснодар филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге	350080, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.61а
	Контейнерный терминал Скачки филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге	357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д.19
	Контейнерный терминал Владикавказ филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге	362002, Северная Осетия, г. Владикавказ, Черменское шоссе, д.8

№ п/п	Наименования Грузополучателя и структурного подразделения Грузополучателя	Адрес места поставки Товара
	Контейнерный терминал Ростов-Товарный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге	344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, д. 3-5а
	Агентство в городе Новороссийск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге	353900, г. Новороссийск, ул. Леднева, д.5, оф.603
	Агентство на предприятии АЭМЗ филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге	353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге	
	Аппарат управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге	443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 131
	Агентство в г. Самара филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге	443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 131
	Контейнерный терминал Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге	440061, г. Пенза, ул. Каракозова, д.48
	Контейнерный терминал Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге	450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 13
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге	
	Аппарат управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге	410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15
	Контейнерный терминал Трофимовский-2 филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге	410062, г. Саратов, станция Трофимовский-2
	Контейнерный терминал Кутум филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге	414000, Астраханская обл., Приволжский район, станция Кутум
	Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер»	
	Контейнерный терминал Екатеринбург-Товарный Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»	620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.42
	Контейнерный терминал Блочная Уральского филиала	614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева,

№ п/п	Наименования Грузополучателя и структурного подразделения Грузополучателя	Адрес места поставки Товара
	ПАО «ТрансКонтейнер»	д.60
	Контейнерный терминал Нижневартовск Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»	628616, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Северная, д.23
	Контейнерный терминал Челябинск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»	454053, Челябинская область, г. Челябинск, станция Челябинск-Грузовой, Троицкий тракт, д. 4
	Контейнерный терминал Магнитогорск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»	455011, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, д.11
	Контейнерный терминал Курган Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»	640027, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 177
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге	
	Контейнерный терминал Клещиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге	630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1
	Контейнерный терминал Барнаул филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге	656031, г. Барнаул, ул. Привокзальная, д.87б
	Контейнерный терминал Омск-Восточный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге	644023, г. Омск, ул. Рельсовая, д.22
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге	
	Контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге	660031, г. Красноярск, ул. Рязанская, д.12
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге	
	Контейнерный терминал Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге	664037, Иркутская область, г. Иркутск, станция Батарейная
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге	
	Контейнерный терминал Чита филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге	672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо, д.120

№ п/п	Наименования Грузополучателя и структурного подразделения Грузополучателя	Адрес места поставки Товара
	Контейнерный терминал Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге	675650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Первого мая, д. 7
	Контейнерный терминал Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д.130
	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	
	Аппарат управления филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.65
	Контейнерный терминал Хабаровск-2 ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	680045, г. Хабаровск, пер. 3-й Путевой, д.8
	Контейнерный терминал Уссурийск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	692524, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Спасский, д.7А
	Контейнерный терминал Первая речка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д.54
	Контейнерный терминал Южно-Сахалинск грузовой филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Проспект Мира, д.2г
	Агентство на станции Комсомольск-на-Амуре филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, д.2
	Агентство в порту Восточный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	692941, Приморский край, поселок Врангель, ул. Внутрипортовая, д.19, оф 15

Приложение № 3 к Протоколу №78.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«17» декабря 2020 года

Номенклатура поставляемого Товара,
ориентировочный объем закупки Товара, предельная расценка за 1 единицу Товара

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Насадки против скольжения		ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011	Материал: вспененная резина, сталь Цвет: черный Особенности модели: • Подходят для любого типа подошв • Снижают риск получения травм	428	пара	198,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				• Стальные шипы обеспечивают надежное сцепление подошвы со скользкой поверхностью			
2	Каска защитная		ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 397-2012	Прочная каска с тремя ребрами жесткости. Трехмерная регулировка посадки на голове, Материал корпуса: полиэтилен высокого давления Материал оголовья: текстильный материал Температурный режим: от -50 °С до + 50 °С Крепление оголовья: в шести точках Крепление других видов	664	штука	550,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				СИЗ: пазы для крепления наушников, щитков, встраиваемых очков ЭВОСПЕК Регулировка оголовья: храповик Электроизоляция: до 440 В переменного тока Цвет: оранжевый Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 1 шт.			
3	Каска защитная		ТР ТС 019/2011; ГОСТ EN 397-2012	Сверхлегкая каска с териленовым оголовьем. Обеспечивает совершенную посадку на голове. Материал корпуса: ABS-	161	штука	683,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				пластик Материал оголовья: текстильный материал Температурный режим: от -30°С до +50°С Крепление оголовья: в шести точках Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков, держателя для бейджа, встраиваемых очков ЭВОСПЕК Регулировка оголовья: ленточная или с храповиком Электроизоляция: до 440 В переменного тока			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Цвет: белый Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 1 шт			
4	Каскетка		ТР ТС 019/2011	Надежная посадка на голове, всесторонняя защита, низкопрофильный дизайн, мягкая, впитывающая пот вставка, система вентиляции для повышенного комфорта. Материал корпуса: текстильный материал Материал вставки: высококачественный полиэтилен с амортизирующим	122	штука	1 076,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				вкладышем из вспененного неопрена Вентиляция: отверстия в защитном вкладыше и две сетчатые вставки на внешней стороне Цвет: синий, серый, оранжевый, белый Логотип ПАО "ТрансКонтейнер" - 1 шт.			
5	Подбородочный ремень		ТР ТС 019/2011	Подбородочный ремень Используется для работ на высоте. Крепление: 4 точки крепления	43	штука	407,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Перчатки с полимерным покрытием		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013	Бесшовные вязаные перчатки с полиуретановым покрытием с эластичной вязаной манжетой для выполнения широкого спектра работ. Уровень защиты: EN 388-3121 Свойства: хороший уровень устойчивости к истиранию и разрыву Материал: полиэфир Материал покрытия: полиуретан Покрытие: частичное	7 402	пара	47,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Перчатки трикотажные с ПВХ		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013	Уровень защиты: EN 388-214x Вязаные перчатки из хлопковых нитей с добавлением полиэфира, с точечным ПВХ напылением. Свойства: повышенная устойчивость к механическому воздействию, длительный срок носки, надежный захват Материал: хлопок, полиэфир Материал покрытия: ПВХ Покрытие: точечное	22 121	пара	13,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Перчатки с полимерным покрытием механически стойкие		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91	Уровень защиты: EN 388-4221 Свойства: маслобензостойкие, водоотталкивающая отделка; сухой и влажный (промасленный) захват; не содержат силикона; антистатичны Имеют шершавую поверхность, которая обеспечивает сухой и маслянный захват. Материал: хлопок –100% Материал покрытия: нитрилбутадиеновый каучук Покрытие:	768	пара	197,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				полное Длина: 240–270 мм			
9	Перчатки утепленные		ТР ТС 017/2011; ГОСТ 5007-87	Утепленные перчатки со спилковым наладонником. Материал накладок: спилок Материал: трикотаж (шерсть – 50%, акрил – 50%) Подкладка – флис. Утеплитель: Тинсулейт Цвет: серый меланж; бежево-коричневый меланж	1 578	пара	283,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Перчатки химически стойкие из неопрена		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.278-2014	Для работы с кислотами и щелочами. Перчатки обеспечивают кислотозащитность при работе с аккумуляторными батареями Уровень защиты: EN 388-3121, EN 374-AKL Свойства: технические кислотощелочестойкие (99%), особая стойкость к порезам, проколу, истиранию, разрыву; отличный сухой и влажный захват; хлопковое напыление с антибактериальной	576	пара	563,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				обработкой, антистатичны Материал: неопрен			
11	Перчатки химически стойкие из латекса		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.278-2014	Мягкие и удобные в эксплуатации перчатки. Перчатки прошли специальную обработку в целях уменьшения риска возникновения аллергических реакций. Уровень защиты: EN 388-x010 Свойства: технические кислотощелочестойкие (40%), антибактериальная обработка Материал: латекс – 100% Материал подкладки:	500	пара	76,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				хлопок – 100%			
12	Перчатки химически стойкие из нитрила		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.278-2014	Исключительная эластичность, рельефная поверхность в области захвата. Высокая прочность обеспечивает более продолжительный срок службы по сравнению с перчатками из латекса. Уровень защиты: EN 388-4101, EN 374-JKL Свойства: маслобензостойкие, технические кислотощелочестойкие (80%), стойкость к красителям,	424	пара	112,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				растворителям, проколам, порезам, антистатичны в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. Хлопковое напыление с антибактериальной обработкой. Материал: нитрил			
13	Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.010-75	Материал покрытия: брезент Материал: двунитка суровая, хлопок – 100% Покрытие: частичное Цвет: белый	8 728	пара	30,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Рукавицы хлопчатобумажные с двойным наладонником		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.010-75	Материал: двунитка суровая, хлопок – 100% Цвет: белый	1 164	пара	47,00
15	Рукавицы брезентовые		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.010-75	Материал: брезент с огнеупорной пропиткой	1 688	пара	45,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Рукавицы хлопчатобумажные с двойным наладонником и ПВХ покрытием		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.010-75	Материал: двунитка суровая, хлопок – 100% Материал покрытия: ПВХ, точечное	2 744	пара	30,00
17	Рукавицы хлопчатобумажные утепленные		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.010-75	Материал: плотная хлопчатобумажная ткань Утеплитель: ватин	1 012	пара	50,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Краги спилковые		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013	Краги из термостойкого спилка, прошитые арамидной нитью для защиты от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла. Для всех типов сварки и тяжелых механических работ. Все швы наружные, прошиты огнеупорной нитью. Ладонная часть усилена. Уровни защиты: ГОСТ EN 388-2012-4422, ГОСТ EN 407-2012-413x3x Материал: спилок воловий или	780	пара	723,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				кожевенный, огнеупорная ткань. Материал подкладки: на ладонной части - флисовая подкладка, на краге - хлопковая.			
19	Краги спилковые утеплённые		ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.252-2013	Широкий спектр применения, в том числе при проведении сварочных работ. Уровень защиты: ГОСТ EN 388-2012-2441, ГОСТ EN 407-2012-413x4x Свойства: комфорт, защита от истирания при пониженных температурах Материал: воловий	210	пара	576,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				спилок (толщина 1,1–1.3 мм), ткань, прошиты кевларовой нитью Утеплитель: искусственный мех или шерстяной мех на трикотажной основе			
20	Очки защитные закрытые		ТР ТС 019/2011	Легкие защитные очки закрытого типа с широкой панорамной линзой. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: ударопрочный поликарбонат	57	штука	478,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Вентиляция: непрямая Защита: от механических воздействий, от ультрафиолетовых лучей – 100% Покрытие: против царапин, против запотевания			
21	Очки защитные со светофильтром		ТР ТС 019/2011	Очки сварщика закрытого типа с комфортной панорамной линзой, обеспечивающей улучшенный обзор. Оснащены широким регулируемым эластичным ремнем оголовья. Рекомендуются для	61	штука	718,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				проведения продолжительных работ. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: ацетат Материал оправы: ПВХ Вентиляция: непрямая Покрытие: против царапин и запотевания Защита: от ультрафиолетового и инфракрасного излучений Степень затемнения: 5 Использование с корригирующими			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				очками: возможно			
22	Щиток защитный лицевой		ТР ТС 019/2011	Защитный лицевой щиток с поликарбонатным экраном, отделанным металлической окантовкой. Оголовье с храповиком. Предусмотрена регулировка щитка по углу наклона. Удобные крепления позволяют производить быструю замену экрана. Материал экрана: поликарбонат Толщина экрана: 1 мм Защита: от механических	66	штука	390,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				воздействий, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом			
23	Щиток защитный лицевой со светофильтрами		ТР ТС 019/2011	Сварочный щиток с автоматически затемняющимся светофильтром. Подходит для всех сварочных работ. Автоматически затемняющийся светофильтр: есть Степени затемнения: 4 – в осветленном состоянии, 9 – 13 (плавная регулировка) Скорость затемнения: 0,1	64	штука	1 807,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				мс Скорость высветления: 200 – 700 мс (плавная регулировка) Поле зрения светофильтра: 92 х 42 мм Уровни светочувствительности: плавная регулировка Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть Количество датчиков-индикаторов дуги: 2 шт. Замена светофильтра: нет Источник питания:			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				сменные элементы питания, солнечная батарея			
24	Крем восстанавливающий		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012	Назначение: восстановление и уход за кожей после воздействия вредных производственных факторов и окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег, УФ. Дозировка: 0,5 - 1 мл/1 применение	11 922	штука	44,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Крем защитный гидрофильного действия для кожи рук и лица		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012	Эффективно защищает кожу при работах с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, смазочно-	12 724	штука	42,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				охлаждающими жидкостями на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и веществами - предотвращает раздражающее действие химических веществ; - предотвращает проникновение вредных веществ через кожу в организм - облегчает очистку - обеспечивает дополнительное питание и увлажнение кожи - не содержит парабенов,			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				силиконов, красителей. Дозировка: 0,5 - 1 мл/1 применение			
26	Паста для очистки рук от устойчивых загрязнений		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012	Эффективно очищает кожу рук от устойчивых загрязнений (масло, жир, нефтепродукты, краски, лаки, угольная и металлическая пыль, сажа). -механическое воздействие натурального абразива в сочетании с активными моющими веществами помогает удалить клетки рогового слоя в процессе очистки, тем самым	13 176	штука	75,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				стимулирует регенерацию кожи. -наличие смягчающих компонентов препятствует возникновению сухости кожи после применения средства; - обладает приятным ароматом, устраняющим запах загрязнений; - не содержит парабенов, силиконов, красителей. Абразив: мелкая фракция абрикосовой косточки. Активные вещества: экстракт алоэ вера,			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				пантенол. Назначение: очистка кожи от трудносмываемых устойчивых загрязнений (масло, смазки, нефть, краски, силикон, сажа, графит) Дозировка: 1 - 2 мл/1 применение			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Крем защитный от обморожения и обветривания		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012	Эффективно защищает кожу рук, лица и открытых участков тела в условиях низких температур, сопровождающихся ветром, снегом и повышенной влажностью. Специально подобранные высококачественные компоненты поддерживают природные защитные функции кожи. -не содержит воду -дополнительная защита от УФ-излучения	4 740	штука	69,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				-водостойкий крем -наличие смягчающих компонентов препятствует возникновению сухости кожи после применения средства; - не содержит парабенов, силиконов, красителей. Активные вещества: барсучий жир, экстракт алоэ вера, пантенол, антиоксидант RonaCare® Назначение: работа на открытом воздухе при воздействии низких температур, снега, ветра Дозировка: 0,5 - 1 мл/1			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				применение			
28	Вкладыши противошумные		ТР ТС 019/2011	Многоразовые противошумные вкладыши. Анатомическая форма с тремя ребрами обеспечивает комфортное прилегание и эффективную защиту. Не требуют скручивания. Поставляются в удобном контейнере с клипсой для крепления на поясе или на кармане, что позволяет сохранять вкладыши чистыми и доступными в период	144	штука	129,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				между использованиями. Индивидуальная упаковка. Без шнурка. Шумоподавление: 25 дБ Материал: монопрен			
29	Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор)		ТР ТС 019/2011	Полумаска для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей: Дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта в носовой области Эргономичная форма	657	штука	53,00

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				Регулируемые ремни Применение эластичного сверхтонкого силикона в качестве мембраны клапана выдоха Защитная крышка клапана выдоха Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. Класс фильтрующей полумаски: 2 класса защиты (FFP2, до 12 ПДК) Способ фильтрации:			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
				электростатический Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман) Форма: чашеобразная Клапан выдоха: есть Материал мембраны: силикон Ремни оголовья: есть, регулируемые Регулируемый носовой зажим: алюминиевый Климатические условия применения: от -40°С до +70°С, допускаются условия повышенной влажности.			

№ п/п	Наименование Товара	Макет изделия (Внешний вид Товара)	Требования к соответствию Товара техническим регламентам, стандартам	Технические характеристики Товара	Кол-во	Единица измерения	Предельная расценка за 1 (одну) единицу Товара, руб. без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Наколенники		ТР ТС 019/2011	Легкие и мягкие наколенники, не сковывают движений. Гипоаллергенные, не впитывают жидкости и запахи. Защищают колени от переохлаждения и механических воздействий. Материал: вспененный этиленвинилацетат (ЭВА) Крепление: ремни с застежками фастекс, регулирующийся по длине	234	пара	145,00